

箕面市立病院 在庫薬品一覧 2023年4月現在

院外もしくは院外専用,院外限定 とあるのは院外処方専用薬品
 限定もしくは患者限定 とあるのは特定患者様専用

内服薬

| 院内処方用名称 | 院外処方箋用一般名称 |
|---------------------------------|----------------------------|
| [アイクルシク錠15mg(患者限定)]★ | |
| アイセントレス錠400mg | |
| *アイビニールカプセル100mg(院外専用)* | 【般】スフラスタトシル酸塩カプセル100mg |
| *アイミクス配合錠HD(院外専用)* | 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 |
| アキネトン錠1mg | 【般】ビヘリテン塩酸塩錠1mg |
| [アグリリンカプセル0.5mg(限定)]★ | |
| アコファイト錠100mg | |
| アサコール錠400mg | 【般】メサリン腸溶錠400mg |
| [アサルフィンEN錠250mg(限定)] | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg |
| *アサルフィンEN錠500mg(院外)* | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg |
| アシクロビルDS80%[NK] | 【般】アシクロビルシロップ用80% |
| アシスロマイシン錠250mg[トロー][シスロマック] | 【般】アシスロマイシン錠250mg |
| アシノン錠150mg | 【般】ニサチン錠150mg |
| *アシルハ錠40mg(院外)* | |
| アシレク錠1mg | |
| アスハラカリウム錠300mg | 【般】L-アスハラキシン酸K錠300mg |
| アスピリン | |
| アスベリンカプセル20mg | 【般】アフリンジン塩酸塩カプセル20mg |
| アスヘリン散10% | |
| アスヘリンシロップ0.5% | |
| アセチルシステイン内用液17.6%20mL | |
| アセトアミノフェンシロップ40%[三和] | 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% |
| アセルニジピン錠8mg[タナハ][カルプロック] | 【般】アセルニジピン錠8mg |
| アゾセミド錠60mg[JG][ダイアート] | 【般】アゾセミド錠60mg |
| *アタフチノール錠5mg(院外専用)* | |
| *アタラックス錠10mg(院外専用)* | |
| アタラックスPカプセル25mg | 【般】ヒドロキシジンハモ酸塩カプセル25mg |
| アタラックスPシロップ0.5% | |
| *アタラートCR錠10mg(院外専用)* | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) |
| アテノロール錠25mg[サワイ][テノミン] | 【般】アテノロール錠25mg |
| アテホスコーブ顆粒10%1g | |
| アテン錠2mg | |
| アドソルビン | |
| アルバスタチン錠10mg[NP][リビトール] | 【般】アルバスタチン錠10mg |
| *アナストロゾール錠1mg[アリミックス](院外★) | 【般】アナストロゾール錠1mg |
| [アナフニール錠25mg(限定)] | |
| アフィニール錠5mg(用時)★ | |
| 【麻】アフトラル舌下錠100ug | |
| 【麻】アフトラル舌下錠200ug | |
| 【麻】アフトラル舌下錠400ug | |
| アプレヒタントカプセル80mg[NK][イメント] | 【般】アプレヒタントカプセル80mg |
| アプレヒタントカプセル125mg[NK][イメント] | 【般】アプレヒタントカプセル125mg |
| アハロックス錠400mg | |
| *【毒】アミオタロン速崩錠100mg(院外)* | 【般】アミオタロン塩酸塩錠100mg |
| アミチーザカプセル24ug | |
| アミルハバエン配合散50g | |
| アミルハバエン配合散50g(フルーツ味) | |
| アミルハバエン配合散50g(コーヒータン) | |
| *アムレイク錠2mg★(院外限定)* | |
| アムロジピンOD錠5mg[明治][ルハスク] | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg |
| アミノニウムメチル硫酸塩錠10mg[リスミック] | 【般】アミノニウムメチル硫酸塩錠10mg |
| アマナリーフ錠200mg | |
| *アマハロモカプセル250mg(院外専用)* | |
| アモキシシリンカプセル250mg[トロー][サワシリン] | 【般】アモキシシリンカプセル250mg |
| *アモハバ錠7.5mg(院外専用)* | 【般】ゾピクロン錠7.5mg |
| [アモハバ錠10mg(院外限定)] | 【般】ゾピクロン錠10mg |
| *アラハ錠10mg(院外限定)* | |
| アーリーダ錠60mg(用時)★ | |
| アリナミンF糖衣錠25mg | 【般】フルスルチアミン錠25mg |
| 【毒】アルケラン錠2mg★ | |
| *アルサルミン細粒1g(院外専用)* | 【般】スクラルファート細粒90% |
| アルトメット錠250mg | |
| アルファカルシトールカプセル0.25ug[サワイ][アルファ] | 【般】アルファカルシトールカプセル0.25ug |
| アルファカルシトールカプセル1ug[サワイ][アルファロール] | 【般】アルファカルシトールカプセル1ug |
| *アルファロールカプセル0.5ug(院外専用)* | 【般】アルファカルシトールカプセル0.5ug |
| *アルファロールカプセル3ug(院外専用)* | 【般】アルファカルシトールカプセル3ug |
| アルファロール液(0.5ug/1mL) | |
| アルアラゾラム錠0.4mg[トロー][コンスタン] | 【般】アルアラゾラム錠0.4mg |
| アルロイトG内用液5% | |
| アレジオンシロップ1% | 【般】エビナスチン塩酸塩シロップ用1% |
| [アレセンサカプセル150mg(限定)]★ | |
| アレビアチン散10% | |
| アレンドロン酸錠35mg[トロー][フォスマック] | 【般】アレンドロン酸錠35mg |
| *アロチノール錠5mg[アルマル](院外専用)* | 【般】アロチノール塩酸塩錠5mg |
| アロプリノール錠100mg[杏林][サイロック] | 【般】アロプリノール錠100mg |
| アロプリノール錠100mg[日医工][サイロック] | 【般】アロプリノール錠100mg |
| *アロマジン錠25mg(院外)*★ | 【般】エキセメスタン錠25mg |
| アンブラーグ錠100mg | 【般】サルホクセラート塩酸塩錠100mg |
| アンプロキソール錠15mg[日医工][ムコソルバン] | 【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg |
| (徐放)アンプロキソールOD錠45mg[ムコソルバン] | 【般】アンプロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg |

| | |
|--|--|
| アンブロキソール錠15mg「タイヨ」[ムコソルバン] | 【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg |
| *イグザレルト錠10mg(院外専用)* | |
| イクザレルトOD錠15mg | |
| イクスタンジ錠40mg★ | |
| イクスタンジ錠80mg★ | |
| イコサヘント酸粒状カプセル600mg「エハ`テール」 | 【般】イコサヘント酸エチル粒状カプセル600mg |
| イスコチン錠100mg | |
| イツハイト`70% 30mL/包 | |
| 一硝酸イソソルビト`錠20mg「タイヨ」[アイトロール] | 【般】一硝酸イソソルビト`錠20mg |
| イトラコナゾール内用液1%「イトリゾール」 | 【般】イトラコナゾール終口液1% |
| イトリゾールカプセル50mg | 【般】イトラコナゾールカプセル50mg |
| イノス配合経腸用液187.5mL(リンゴ`味) | |
| イノス配合経腸用液187.5mL(ヨーグルト`味) | |
| *イフェキサ`SRカプセル37.5mg(院外専用)* | |
| イブプロフェン錠100mg「タイヨ」[フルフェン] | 【般】イブプロフェン錠100mg |
| *イブラス錠25mg(院外専用)*★ | |
| *イブラス錠125mg(院外専用)*★ | |
| *イミグラン錠50mg(院外専用)* | 【般】イミグラン錠50mg |
| *イミタフェナシンOD錠0.1mg(院外*)[ステ`ラ] | 【般】イミタフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg |
| イミダプリル錠2.5mg「ファイサ`」[タナトリル] | 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg |
| イムセラカプセル0.5mg | |
| *イムフルビカカプセル140mg(院外限定)*★ | |
| イムラン錠50mg | |
| *イリホ`OD錠2.5ug(院外専用)* | |
| *イリホ`OD錠5ug(院外専用)* | |
| イルソクラン`マレイン酸塩錠2mg「カスロン」 | 【般】イルソクラン`マレイン酸塩錠2mg |
| *イルベ`タン錠100mg(院外)* | 【般】イルベ`サルタン錠100mg |
| インクミンシロップ | 【般】溶性ヒロリン酸第二鉄シロップ5% |
| *インチュニア錠1mg(院外専用)* | |
| *インテラル錠10mg(院外)* | 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg |
| *インフリン`Sカプセル200mg(院外専用)* | |
| インライト錠5mg★ | |
| インライト錠1mg★ | |
| *ウエルナラ配合錠(院外専用)* | |
| ウチリエン錠200mg★ | |
| ウチリン錠5mg | 【般】リトリン塩酸塩錠5mg |
| 【毒】ウブレド`錠5mg | |
| ウラリト配合錠 | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 |
| 【ウリアテック錠20mg(患者限定)] | |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」[ウルソ] | 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg |
| ウロカルン錠225mg | |
| *エカート`配合錠HD(院外専用)* | 【般】カンテ`サルタン8mg・ヒト`ロクロチアジド`配合錠 |
| エカ錠50mg | |
| エクセグ`ラン錠100mg | 【般】ゾ`ニサミド錠100mg |
| エクセグ`ラン散20% | 【般】ゾ`ニサミド散20% |
| *エクワイ`錠50mg(院外専用)* | |
| エサンブ`トル錠250mg | |
| S`M配合散1.3g | |
| *SG配合顆粒1g(院外専用)* | |
| エシタロ`プラム錠10mg「ニフロ」[レクサプロ] | 【般】エシタロ`プラム錠10mg |
| エソ`ビクロン錠1mg「DSEP」[ルネスタ] | 【般】エソ`ビクロン錠1mg |
| エスタゾ`ラム錠2mg「アメル」[ユーロジ`ン] | 【般】エスタゾ`ラム錠2mg |
| エストラサイ`カプセル156.7mg★ | |
| *エストロ`ル錠1mg(院外専用)* | |
| エスワン`タイホウ配合OD錠20mg「タイ`エスワン」★ | 【般】テカ`フル20mg・ギ`メラシ`ル・オ`テラシ`ル配合口腔内崩壊錠 |
| エスワン`タイホウ配合OD錠25mg「タイ`エスワン」★ | 【般】テカ`フル25mg・ギ`メラシ`ル・オ`テラシ`ル配合口腔内崩壊錠 |
| エセ`チミブ錠10mg「DSEP」[セ`チア] | 【般】エセ`チミブ錠10mg |
| エソマ`フラゾールカプセル20mg「サワイ」[ネキシウム] | 【般】エソマ`フラゾールカプセル20mg |
| エチゾ`ラム錠0.5mg「SW」[デ`バス] | 【般】エチゾ`ラム錠0.5mg |
| *エックス`フォーシ`ン配合錠(院外専用)* | 【般】バル`サルタン・アムロシ`ヒン配合錠 |
| エド`ラク錠200mg「SW」[ハイ`ベン] | 【般】エド`ラク錠200mg |
| エド`ルミ`ス錠50mg | |
| エナラ`プリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」[レニ`ベ`ース] | 【般】エナラ`プリルマレイン酸塩錠5mg |
| *エハ`ステルOD錠10mg(院外専用)* | 【般】エハ`スチン口腔内崩壊錠10mg |
| *エハ`テールカプセル300mg(院外専用)* | 【般】イコサヘント酸エチルカプセル300mg |
| エハ`ルレストット錠50mg「アメル」[キネ`タック] | 【般】エハ`ルレストット錠50mg |
| エビ`チアシ`ン塩酸塩錠20mg「VTRS」 | 【般】エビ`チアシ`ン塩酸塩錠20mg |
| エビ`ロ`ス`タット配合錠DB | 【般】オ`オウ`マカ`サソウエキス1.0mg・ハ`コ`ヤナキ`エキス等配合錠 |
| エビ`リ`ファイ錠3mg | 【般】アリ`ヒ`ブラゾール錠3mg |
| エビ`リ`ファイ内用液0.1% | |
| *エビ`レ`オ`プ`チル`散50%(院外専用)* | |
| エフ`イエ`ントOD錠20mg | |
| 【エフ`イエ`ント錠3.75mg(限定)] | |
| *エフ`ク`ル`サ`配合錠(院外専用)* | |
| 【覚`原】エフ`ビ`ーOD錠2.5mg | 【般】セ`レ`ギ`リン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg |
| *エフ`メノ`カプセル100mg(院外専用)* | |
| エフ`ラン`チルカプセル15mg | |
| エヘ`リ`ゾン塩酸塩錠50mg「ト`ワ」[ミオ`ナール] | 【般】エヘ`リ`ゾン塩酸塩錠50mg |
| 【エヘ`レン`ソ`錠50mg(限定)] | |
| *エホ`サク`カプセル30mg(院外)* | |
| エリ`キ`ユ`ス錠2.5mg | |
| エリス`ロ`ン錠100mg | |
| エリス`ロ`ソ`ド`ライシ`ロ`ップ10% | |
| エル`カル`チ`ン`FF内用液10% | |
| エル`カル`チ`ン`FF錠250mg | 【般】レ`ホ`カル`ニ`チ`ン`FF錠250mg |
| レ`ケ`フレ`ク`ス`顆粒500mg | |
| エル`テ`カル`シ`ト`ールカプセル0.75ugサワイ「エ`テ`イ`ロー`ル | 【般】エル`テ`カル`シ`ト`ールカプセル0.75ug |
| *エル`テ`カル`シ`ト`ールカプセル0.5ug(院外限定)* | 【般】エル`テ`カル`シ`ト`ールカプセル0.5ug |
| エン`タ`ール80g(ホ`トル`タイプ) | |
| 【エン`タ`ールP 40g(限定)] | |
| 塩`化`カリ`ウム`徐`放`錠600mg「St」[ス`ロ`ー`ケー] | |
| 塩`酸`ア`ロ`カル`ハ`シ`ンカプセル50mg「TYP」★ | |
| 塩`酸`ア`ロ`ビ`ヘ`リン錠10mg「アメル」[ハ`ツ`フ`オー] | 【般】ア`ロ`ビ`ヘ`リン塩酸塩錠10mg |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| エンシュア・H 250mL(バナナ) | |
| エンシュア・H 250mL(コーヒー) | |
| エンテカビル錠0.5mg「EE」[ハ「ラクルト」] | 【般】エンテカビル錠0.5mg |
| エントキサン錠50mg★ | |
| エンレスト錠100mg | |
| 【麻】オキシコドンTR錠5mg | 【般】オキシコドン徐放錠5mg(乱用防止製剤) |
| 【麻】オキシコドンTR錠20mg | 【般】オキシコドン徐放錠20mg(乱用防止製剤) |
| 【麻】オキシコドンTR錠40mg | 【般】オキシコドン徐放錠40mg(乱用防止製剤) |
| 【麻】オキノム散10mg/1g | |
| 【麻】オキノム散2.5mg/0.5g | |
| 【麻】オキノム散20mg/1g | |
| 【麻】オキノム散5mg/1g | |
| オーグメンチン配合錠250RS 375mg | |
| 【オスボ ロット錠50mg(限定)】 | |
| オセックス細粒小児用15% | 【般】トスフロキサシトシル塩酸細粒15% |
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」[タミフル] | 【般】オセルタミビルカプセル75mg |
| オセルタミビルDS3「サワイ」[タミフルDS] | 【般】オセルタミビルシロップ用3% |
| *オテスラ錠10mg(院外専用)* | |
| *オテスラ錠20mg(院外専用)* | |
| *オテスラ錠30mg(院外専用)* | |
| 【オフェフカプセル150mg★(患者限定)】 | |
| 【麻】オブソ液5mg2.5mL/1包 | |
| 【麻】オブソ液10mg5mL/1包 | |
| オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」 | 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g |
| オラセフ錠250mg(休日内菌科用) | |
| オラネム小児用細粒10% | |
| オランザピン錠2.5mg「ニプロ」[シ「フレキサ」] | 【般】オランザピン錠2.5mg |
| *オルミエト錠4mg(院外専用)* | |
| オルミエト錠2mg | |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」[オルメテック] | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg |
| オロハタジンOD錠5mg「ファイザー」[アレロック] | 【般】オロハタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg |
| *オンジエンテス錠25mg(院外専用)* | |
| カイトル錠2mg | |
| ガスコンロップ2% | 【般】ジメチンシロップ2% |
| ガスター散10% | 【般】ファモチジン散10% |
| ガストロクラーフィン100mL | |
| ガストロム顆粒1.5g | 【般】エカベトNa顆粒66.7% |
| カタブレス錠75ug(小児科専用) | |
| カチーフN錠5mg | 【般】フィトナゾン錠5mg |
| *カデュエット配合錠4番(院外専用)* | 【般】アムロシピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠4 |
| カナナキチン錠100mg | |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」 | |
| 【カハサル錠0.25mg(限定)】 | 【般】カベルコリン錠0.25mg |
| カハサル錠1mg | 【般】カベルコリン錠1mg |
| カハベン錠200mg | |
| カフェイン(Rino原料) | |
| *カプトリル錠12.5mg(負荷試験)(院外)* | 【般】カプトプリル錠12.5mg |
| カボメテックス錠20mg(用時)★ | |
| カボメテックス錠60mg(用時)★ | |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」[フオイハ「ン」] | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg |
| カラタンOD錠4mg「ニプロ」[レミニール] | 【般】カラタン口腔内崩壊錠4mg |
| カラタンOD錠8mg「ニプロ」[レミニール] | 【般】カラタン口腔内崩壊錠8mg |
| カリメート散5g | |
| 【カリメート終口液20% 25g(限定)】 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca終口液20% |
| カルタンOD錠500mg | 【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg(高リン血症用) |
| カルナクリン錠50単位 | 【般】カリン/ケナーゼ錠50単位 |
| カルバ「ソ」クロムスルホン酸Na錠30mg「アドナ」 | 【般】カルバ「ソ」クロムスルホン酸Na錠30mg |
| カルベシロール錠2.5mg「サワイ」[アーチスト] | 【般】カルベシロール錠2.5mg |
| カルベシロール錠10mg「サワイ」[アーチスト] | 【般】カルベシロール錠10mg |
| カルボシステイン錠500mg「NIG」[ムコダイン] | 【般】カルボシステイン錠500mg |
| カルボシステインDS50%「テハ」[ムコダイン] | 【般】カルボシステインシロップ用50% |
| カロナル錠300mg | 【般】アセトアミノフェン錠300mg |
| カンテサルタン錠8mg「あすか」[「プロレス」] | 【般】カンテサルタン錠8mg |
| キシロカインビスカス2% | |
| キョウニン水 | |
| クアセハム錠15mg「サワイ」[「ト「ラール」] | 【般】クアセハム錠15mg |
| クエチアピン錠25mg「アメル」[「セロケル」] | 【般】クエチアピン錠25mg |
| クエン酸(物品管理) | |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」[「フェロミア」] | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として) |
| クレービス錠5mg | |
| クラクティブ錠50mg | |
| クラケカフセル15mg | 【般】メナテレンカプセル15mg |
| クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g) | |
| *クラシエ十味敗毒湯エキス細粒(院外)* | |
| クラシエ人参養栄湯エキス(2.5g)No.108 | |
| *クラシエ防風通聖散エキス錠(院外)* | |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「マイラン」 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg |
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」[「クラリシット」] | 【般】クラリスロマイシン錠200mg |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「ト「ワ」] | 【般】クラリスロマイシンシロップ用10% |
| *クラリチン錠10mg(院外)* | 【般】ロラチン錠10mg |
| *クララダキシン錠50mg(院外)* | 【般】ト「フイ」ハム錠50mg |
| クリアナル錠200mg | |
| 【血糖】クリクラシト錠40mg「クリミクロン」 | 【般】クリクラシト錠40mg |
| クリチロン配合錠 | |
| 【グリベック錠100mg(限定)】★ | 【般】イマチニブ錠100mg |
| 【糖】グリメヒト錠1mg「NP」[「アマリール」] | 【般】グリメヒト錠1mg |
| *グルコバ「イ」錠100mg(院外専用)* | 【般】ア「カ」ルホ「ー」ス錠100mg |
| グルコンサンK細粒 | |
| グルファスト錠10mg | 【般】ミチグリニドCa錠10mg |
| *グレースヒト錠50mg(院外専用)* | 【般】シ「タ」フロキサシ「ン」錠50mg |
| クレマン速崩錠500mg | |
| クロチアセハム錠5mg「サワイ」[「リー「セ」] | 【般】クロチアセハム錠5mg |
| クロヒトケレル錠75mg「SANIK」[「アラビックス」] | 【般】クロヒトケレル錠75mg |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| *クロミット錠50mg(院外専用)* | |
| *ケアラム錠25mg(院外専用)* | 【般】イクラチモト錠25mg |
| ケイツーシロップ0.2% | |
| ケタスカフセル10mg | |
| ケフィチニフ錠250mg「DSEP」[イレッサ]★ | 【般】ケフィチニフ錠250mg |
| ケフアラカフセル250mg(休日内歯科用) | |
| コスハノン錠80mg | |
| 【コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒(限定)】 | |
| *【コタロー】ヨクイニンエキス錠(院外専用)* | |
| *【コタロー】ヨクイニンエキス散(院外)* | |
| *コデオ配合錠EX(院外専用)* | 【般】ハルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠 |
| コテインリン酸塩散1%「メタル」 | |
| コートル錠10mg | |
| コムタン錠100mg | 【般】エンタホソ錠100mg |
| 【コリアンコーワ錠50mg(限定)】 | 【般】シラセフ塩酸塩錠50mg |
| コラン錠5mg | |
| コランナル配合顆粒 | 【般】シサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 |
| コルヒチン錠0.5mg | |
| コレハイン錠500mg | |
| コレミナル錠4mg | |
| *コンサータ錠18mg(院外専用)* | |
| コンミン糖衣錠12.5mg | |
| *コンミン糖衣錠50mg(院外限定)* | |
| *コントロール散10%(院外専用)* | |
| *コンバントラジシロップ10%(院外専用)* | |
| *コソラビン配合錠(院外専用)* | 【般】クロヒドクレル・アスピリン配合錠 |
| *サイザル錠5mg(院外専用)* | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg |
| サイテカ錠250mg★ | |
| サイトテック錠200ug | |
| *サクラス配合錠HD(院外専用)* | 【般】アシルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 |
| *サジテンカフセル1mg(院外)* | 【般】ケトチフェンカフセル1mg |
| サジテントラジシロップ0.1% | 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% |
| サッカリンナトリウム | |
| サムスカOD錠7.5mg | 【般】トルバフタン口腔内崩壊錠7.5mg |
| 【サムチール内用懸濁液750mg5mL(限定)】 | |
| *サラジエン錠5mg(院外専用)* | |
| サラソビリン錠500mg | 【般】サラソスルファピリジン錠500mg |
| サルテア錠5mg | 【般】タタラフィル錠5mgZA |
| 【毒】サレトカフセル100mg(用時)★ | |
| サウシリン細粒10% | 【般】アモキシシリン細粒10% |
| サリスマカフセル25mg | 【般】ビルシカイト塩酸塩カフセル25mg |
| ジアセハム錠2mg「アメル」[セルシン] | 【般】ジアセハム錠2mg |
| ジアセハム錠5mg「アメル」[セルシン] | 【般】ジアセハム錠5mg |
| ジエナック錠200mg | |
| *ジエノケスト錠1mg「モチダ」(院外)* | 【般】ジエノケスト錠1mg |
| *ジエミーナ配合錠(院外)* | |
| ジオトリフ錠30mg★ | |
| ジオトリフ錠40mg★ | |
| ジクレスト舌下錠5mg | |
| ジクロフェナクNa徐放カフセル37.5mg「ホルタレン」 | 【般】ジクロフェナクNa徐放カフセル37.5mg |
| ハーゾキシンKY錠0.125mg | |
| ジスロマック細粒小児用10% | 【般】アジスロマイシン細粒10% |
| *ジセルカ錠100mg(院外限定)* | |
| ジイ(桶のへた) | |
| ジナル配合顆粒 | 【般】アスコルビン酸・ハントテン酸Ca配合顆粒 |
| ジフェニール錠25mg「日医工」[セフトール] | 【般】ジフェニール塩酸塩錠25mg |
| 【ジフルカンカフセル100mg(限定)】 | 【般】フルコナゾールカフセル100mg |
| *ジフレキササイテイス錠5mg(院外)* | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg |
| ジベ「外口錠200mg(用時)」 | |
| ジベノール錠100mg | 【般】ジベソソリンコハク酸塩錠100mg |
| ジメチコン錠40mg「YD」[カスコ] | 【般】ジメチコン錠40mg |
| 【ジヤカビ錠5mg(限定)】★ | |
| ジヤテイアンス錠10mg | |
| *ジヤトニコ顆粒分包360mg(院外専用)* | 【般】デフェラシロクス顆粒360mg |
| *ジヤトニコ顆粒分包90mg(院外専用)* | 【般】デフェラシロクス顆粒90mg |
| 【臭化ナトリウム(患者限定)】 | |
| 重質酸化マグネシウム | |
| 酒石酸 | |
| *シルチアセム塩酸塩錠30mg「サワイ」(院外)* | 【般】シルチアセム塩酸塩錠30mg |
| シルチアセムRカフセル100mg「サワイ」[ヘルベッサーR] | 【般】シルチアセム塩酸塩徐放カフセル100mg |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」[アテック] | 【般】シルニジピン錠10mg |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」[フレタル] | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg |
| シロトシンOD錠4mg「DSEP」[ユリーフ] | 【般】シロトシン口腔内崩壊錠4mg |
| シントレル錠50mg | 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg |
| スインプロク錠0.2mg | |
| *スーグラ錠50mg(院外専用)* | |
| スクラルファート液10%10mL「NIG」[アルサルミン] | 【般】スクラルファート経口液10% |
| スタラトカフセル100mg(用時)★ | |
| 【スタラトカフセル50mg(限定)】★ | |
| スタホ配合錠L50 | |
| スタホ配合錠L100 | |
| *スチハーカ錠40mg(院外専用)*★ | |
| スーテントカフセル12.5mg(用時)★ | |
| *ストラテラカフセル10mg(院外限定)* | 【般】アトモキセチンカフセル10mg |
| *ストラテラ内用液0.4%(院外専用)* | 【般】アトモキセチン経口液0.4% |
| ストロメトル錠3mg(用時) | |
| スピロラクソン錠25mg「日医工」[アルタクト] | 【般】スピロラクソン錠25mg |
| スピロホント錠10ug | 【般】クレンテロール塩酸塩錠10μg |
| *スプリセル錠20mg(院外)*★ | 【般】ダサチニフ錠20mg |
| *スプリセル錠50mg(院外)*★ | 【般】ダサチニフ錠50mg |
| スルビド錠50mg「サワイ」[トグマチール] | 【般】スルビド錠50mg |
| 精製水 | |
| セジューラ錠100mg(用時)★ | |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| *セスタン錠3mg(院外専用)* | 【般】メチジン錠3mg |
| セスタンシロップ0.03% | |
| *セテイル錠10mg(院外専用)* | 【般】タントスピロンクエン酸塩錠10mg |
| セハソ錠1mg | |
| セハソ錠2mg | |
| セハミットR細粒2% | |
| セファクロル細粒20%「日医工」 | |
| セファラン錠1mg | |
| セファレキシン錠250mg「日医工」[ケフレックス] | |
| セフィックス錠100mg | |
| セファヘンビホキシル細粒10%小児用[フロモツ] | 【般】セファヘンビホキシル塩酸塩細粒10% |
| セファヘンビホキシル錠100mg「サワイ」[フロモックス] | 【般】セファヘンビホキシル塩酸塩錠100mg |
| セフトレンビホキシル小児用細粒10%(メイク) | |
| [セララ錠50mg(限定)] | |
| *セルシン散1%(院外)* | 【般】シアセバム散1% |
| *セルシンシロップ0.1%(院外専用)* | |
| *セルセトカプセル250mg(院外専用)* | 【般】ニコフェノール酸モフェリカプセル250mg |
| セルトラ錠25mg「ニプロ」[シェイロフト] | 【般】セルトラ錠25mg |
| セルニルト錠 | |
| セルヤツ錠5mg(用時) | |
| *セルネール錠100mg(院外専用)* | 【般】セリフロール塩酸塩錠100mg |
| セロキシフ錠100mg「ファイサー」[セレコックス] | 【般】セロキシフ錠100mg |
| セリストOD錠5mg(用時) | 【般】タルチリン口腔内崩壊錠5mg |
| セレスタン配合錠 | 【般】ヘタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 |
| セレニカR顆粒40% | 【般】ハルプロ酸Na徐放顆粒40% |
| セレネース錠0.75mg | 【般】ハロペリドール錠0.75mg |
| [セレネース錠1mg(限定)] | 【般】ハロペリドール錠1mg |
| *セレネース細粒1%(院外)* | 【般】ハロペリドール細粒1% |
| [セロケル錠100mg(限定)] | 【般】クエチアピン錠100mg |
| セロケル錠20mg | 【般】イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg |
| セロタ錠300mg★ | 【般】カシタピン錠300mg |
| *セシタコトカプセル3mg(院外専用)* | |
| センゾ錠12mg「サワイ」[フルゼント] | 【般】センゾ錠12mg |
| ソバル錠400mg | |
| ソビラックス錠200mg | 【般】アシクロビル錠200mg |
| ソフルーザ錠20mg《自費》 | |
| ゾニミックRM錠2.5mg | 【般】ゾルトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg |
| ソランタール錠100mg | |
| [ソリタ顆粒3号4g(限定)] | |
| ソリフェナシンOD錠5mg「JG」[ヘシキア] | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg |
| 【眠剤】ソルビテムOD錠5mg「サワイ」[マイスリ] | 【般】ソルビテム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg |
| D-ソルビトール | |
| *ターブロック錠4mg(院外限定)* | |
| ターブロック錠2mg | |
| タイアモックス錠250mg | |
| *タイケル錠250mg(院外限定)*★ | |
| *タウリン散98%(院外専用)* | |
| *タカメット錠200mg(院外専用)* | |
| タクリソ錠80mg★ | 【般】シメチン錠200mg |
| タケキヤ錠20mg | |
| *タケルタ配合錠(院外専用)* | |
| *タシクナカプセル150mg(院外)*★ | |
| *タシクナカプセル200mg(院外専用)*★ | |
| タタラフル錠5mgZA「ニプロ」[ザルティア] | 【般】タタラフル錠5mg:ZA |
| [タナトハ顆粒1g(限定)] | |
| *タナトル錠5mg(院外専用)* | 【般】イミタフル塩酸塩錠5mg |
| タフリア錠200mg(用時) | |
| タフマックE配合カプセル | |
| タムスロシンOD錠0.2mg「明治」[ハルナール] | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg |
| *タモキシフェン錠20mg「DSEP」(院外)*★ | 【般】タモキシフェン錠20mg |
| [タランカプセル150mg(臨時)] | |
| タリージェ錠5mg | |
| タリージェ錠15mg | |
| タルセハ錠100mg(用時)★ | |
| タルセハ錠150mg(用時)★ | |
| 炭酸水素ナトリウム | |
| 炭酸リチウム錠100mg「アメル」[リーマス] | 【般】炭酸リチウム錠100mg |
| 単シロップ | |
| ダントリウムカプセル25mg | |
| タンニン酸アルブミン | |
| タンニン酸アルブミン「ニッコウ」 | |
| チアフリド錠25mg「サワイ」[グラマリール] | 【般】チアフリド塩酸塩錠25mg |
| 【抗甲状腺剤】チウラシル錠50mg | |
| *チオラ錠100mg(院外専用)* | |
| チカソカプセル10mg | |
| チクロピジン錠100mg「トーワ」[ハナルジン] | 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg |
| チザニジン錠1mg「トーワ」[テルネリン] | 【般】チザニジン錠1mg |
| *チヤンヒックス錠0.5mg(院外専用)* | |
| *チヤンヒックス錠1mg(院外専用)* | |
| [チョコラ錠1万単位(限定)] | |
| チラーヂンS錠50ug | |
| *チロミン錠5ug(院外専用)* | |
| ツイミグ錠500mg | |
| *ツムラ温経湯(2.5g)(院外)* | |
| *ツムラ越婢加朮湯(2.5g)No.28(院外)* | |
| *ツムラ黄連解毒湯No.15(院外)* | |
| ツムラ葛根湯(2.5g)No.1 | |
| ツムラ加味帰脾湯(2.5g)No.137 | |
| *ツムラ加味逍遙散(2.5g)No.24(院外)* | |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯(2.5g)No.26 | |
| *ツムラ桂枝茯苓丸(2.5g)No.25(院外)* | |
| ツムラ牛車腎気丸(2.5g)No.107 | |
| ツムラ五苓散(2.5g)No.17 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯(2.5g)No.12 | |
| ツムラ柴芩湯(3g)No.114 | |
| ツムラ酸棗仁湯(2.5g)No.103 | |
| ツムラ芍薬甘草湯(2.5g)No.68 | |
| [ツムラ十全大補湯(2.5g)No.48(限)] | |
| ツムラ小柴胡湯(2.5g)No.9 | |
| *ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏(院外)* | |
| ツムラ小青竜湯(3g)No.19 | |
| [ツムラ大黃甘草湯(2.5g)No.84(限定)] | |
| ツムラ大建中湯(2.5g)No.100 | |
| [ツムラ猪苓湯(2.5g)No.40(限定)] | |
| ツムラ猪苓湯合四物湯(2.5g)No.112(院 | |
| *当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g(院外 | |
| *ツムラ当帰芍薬散(2.5g)No.23(院外)* | |
| *ツムラ人参湯(2.5g)No.32(院外)* | |
| *ツムラ排膿散及湯(2.5g)No.122(院外限 | |
| *ツムラ麦門冬湯(3g)No.29(院外)* | |
| ツムラ八味地黄丸(2.5g)No.7 | |
| *ツムラ半夏厚朴湯(2.5g)No.16(院外)* | |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g)No.14 | |
| [ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯(2.5g)(限 | |
| ツムラ補中益気湯(2.5g)No.41 | |
| ツムラ麻黄湯(2.5g)No.27 | |
| [ツムラ麻黄附子細辛湯(2.5g)(限定)] | |
| ツムラ抑肝散(2.5g)No.54 | |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏(2.5g)No.83 | |
| ツムラ六君子湯(2.5g)No.43 | |
| *ツムラ香薷朮甘湯(2.5g)(院外限)No.3 | |
| ツムラタ配合錠 | |
| *テイナゲスト錠1mg(院外)* | 【般】ジエノゲスト錠1mg |
| *テイナゲスト錠0.5mg(院外)* | 【般】ジエノゲスト錠0.5mg |
| デエビコ錠5mg | |
| [テオドール顆粒20%(限定)] | |
| テオドール錠100mg | 【般】テオドール徐放錠100mg(12~24時間持続) |
| テオフィン徐放U錠200mg[トワ][ユニフィル] | 【般】テオフィン徐放錠200mg(24時間持続) |
| テカロン錠0.5mg | |
| テカロン錠4mg | |
| デキストロトルファン錠15mg[NP][メジコン] | 【般】デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg |
| *テカフイテラカフセル120mg(院外専用)* | |
| *テカフイテラカフセル240mg(院外専用)* | |
| テクレート錠100mg | 【般】カルバマセピン錠100mg |
| テクレート細粒50% | 【般】カルバマセピン細粒50% |
| テラミト錠10mg | |
| *テラミト錠30mg(院外専用)* | |
| テネリアOD錠20mg | |
| テノセット錠300mg | |
| テノスタチュアル配合錠 | |
| テハケンR錠100mg | 【般】ハルプロ酸Na徐放錠100mg |
| テハケンR錠200mg | 【般】ハルプロ酸Na徐放錠200mg |
| テハケン細粒40% | 【般】ハルプロ酸Na細粒40% |
| テブレノン細粒10%0.5g「サワイ」[セルベックス] | 【般】テブレノン細粒10% |
| テヘルザ錠20mg | |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」[エスコール] | 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg |
| テュタステリトカフセル0.5mg「ニフロ」[アホルブ] | 【般】テュタステリトカフセル0.5mg:AV |
| *テュファスト錠5mg(院外専用)* | |
| テュロキセチンカフセル20mg「DSEP」[サインバルタ] | 【般】テュロキセチンカフセル20mg |
| テルビナフィン錠125mg「サワイ」[ラミシール] | 【般】テルビナフィン錠125mg |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」[ミカルデイス] | 【般】テルミサルタン錠40mg |
| トララセット配合錠「トワ」[トラムセット] | 【般】トラマドール・アセアミノフェン配合錠 |
| トウモロコシテンパン | |
| トキシザン錠2mg[NP][カルデナリン] | 【般】トキシザンメシル酸塩錠2mg |
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トワ」 | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg |
| トコフェロールニコチン酸エステルカフセル100mg「トワ」 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカフセル100mg |
| トスキザン錠150mg | 【般】トスフロキサントシル酸塩錠150mg |
| トネベシロOD錠5mg「明治」[アリセプト] | 【般】トネベシロ塩酸塩口腔内崩壊錠5mg |
| トネベシロOD錠3mg「明治」[アリセプト] | 【般】トネベシロ塩酸塩口腔内崩壊錠3mg |
| トハストン散98.5%(小児科専用) | |
| *トヒエース錠4mg(院外専用)* | |
| *トヒナ錠50mg(院外)* | 【般】トヒラマート錠50mg |
| トフスOD錠100mg | 【般】ドロキシドハ口腔内崩壊錠100mg |
| トフニール錠10mg | |
| トフニール錠25mg | |
| *トラリア錠62.5mg(院外)* | 【般】ホセチン錠62.5mg |
| トラセドOD錠8mg「TE」[ルフラック] | 【般】トラセド口腔内崩壊錠8mg |
| 【糖】トラセンタ錠5mg | |
| トラソドン塩酸塩錠25mg「アメル」[テジレル] | 【般】トラソドン塩酸塩錠25mg |
| トラソドン塩酸塩錠50mg「アメル」[テジレル] | 【般】トラソドン塩酸塩錠50mg |
| トラヘルミン配合錠 | |
| トラマールOD錠25mg | 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg |
| *トラニコ錠7.5mg(院外)* | 【般】メソソラート臭化物錠7.5mg |
| トランサミン錠250mg | 【般】トランネキサム酸錠250mg |
| トリアゾラム錠0.25mg「テハ」[ハルシオン] | 【般】トリアゾラム錠0.25mg |
| トリクローリシロップ10% | |
| トリクロルメチアジド錠2mg「JG」[フルイトラン] | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg |
| トリプタール錠10mg | |
| トリプタール錠25mg | |
| トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「セレキノン」 | 【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg |
| トリンテリックス錠10mg | |
| トルバプタンOD錠7.5mg「TE」[サムスカ] | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg |
| トレドミン錠15mg | 【般】ミルナシラン塩酸塩錠15mg |
| *トレドミン錠25mg(院外専用)* | 【般】ミルナシラン塩酸塩錠25mg |
| トレーランG液50g150mL | |
| トレーランG液75g225mL | |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| トリーフOD錠25mg | |
| ドンペリドン錠10mg「サワイ」[ナウゼリン] | 【般】ドンペリドン錠10mg |
| ナウゼリンシロップ1% [ナディック錠30mg(院外患者限定)] | 【般】ドンペリドンシロップ1% |
| ナトリウム錠1mg | |
| ナフトピジルOD錠25mg「EE」[フリバソD] | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg |
| 【麻】ナルサス錠2mg | |
| 【麻】ナルサス錠6mg | |
| 【麻】ナルサス錠24mg | |
| 【麻】ナルヒド錠1mg(即放) | |
| 【麻】ナルヒド錠4mg(即放) | |
| ニコチン酸アミド散10%(限定) | |
| ニコランジル錠5mg「トロー」[シクマート] | 【般】ニコランジル錠5mg |
| ニセルゴリン錠5mg「トロー」[サアミオン] | 【般】ニセルゴリン錠5mg |
| ニトラセハム錠5mg「テハ」[ベンザリン] | 【般】ニトラセハム錠5mg |
| ニトロペン舌下錠0.3mg | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg |
| *ニハジール錠2mg(院外専用)* | 【般】ニルバシピン錠2mg |
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」[アタラートCR] | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) |
| ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」[アタラート] | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) |
| ニフレック配合内用剤 | |
| 乳酸カルシウム | |
| 乳糖 | |
| ニューケオ錠300mg(用時)★ | |
| ニルバシピン錠4mg「サワイ」[ニハジール] | 【般】ニルバシピン錠4mg |
| 【【毒】ニラールカプセル3mg(限定)】★ | |
| 【【毒】ニラールカプセル4mg(限定)】★ | |
| *ネイリンカプセル100mg(院外専用)* | |
| ネオアラカプセル10mg | 【般】シクロホリンカプセル10mg:NE |
| 【ネオアラカプセル25mg(限定)】 | 【般】シクロホリンカプセル25mg:NE |
| ネオアラカプセル50mg | 【般】シクロホリンカプセル50mg:NE |
| 【ネオアラカ内用液10%(限定)】 | |
| ネキウムカプセル20mg | |
| ネキウム懸濁用顆粒分包20mg | |
| ネクサール錠200mg(用時)★ | |
| *ネシーナ錠25mg(院外専用)* | |
| ナイロロピン錠4単位 | |
| *ノウリアスト錠20mg(院外)* | |
| ノルミン錠5mg | |
| 【ノルミン錠50mg(院外限定)】 | |
| 【ノルミン錠25mg(患者限定)】 | |
| *ノリトレン錠10mg(院外専用)* | |
| 【ノリトレン錠25mg(限定)】 | |
| *ノルバスクOD錠2.5mg(院外専用)* | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg |
| ノルバスク錠100mg | 【般】アスピリン腸溶錠100mg |
| ノルバスク錠500mg★ | |
| ノルバスク錠20mg | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg |
| 【ノルバスク錠10mg(限定)】 | 【般】ノルキセチン錠10mg |
| ノルキシルCR錠12.5mg | |
| ノルキシル錠100mg | |
| ノルキシル錠50mg(小児用) | |
| ノルキシル錠250mg | |
| *ノルキシル配合顆粒(院外専用)* | |
| ノルキシル錠100mg | 【般】セフトキシムロキセチル錠100mg |
| *ノルキシル錠300mg(院外限定)* | |
| ノルキシル配合錠 | |
| ノルキシル錠500mg「ケミファ」[ノルキシル] | 【般】ノルキシル錠500mg |
| 【【毒】ノルキシル錠450mg(限定)】 | |
| ノルキシルHD 300g | |
| ノルキシル錠0.125mg | |
| *ノルキシル錠0.1mg(院外専用)* | 【般】タムソロン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg |
| ノルキシル錠Naシロップ5%「テハケン」 | 【般】ノルキシル錠Naシロップ5% |
| ノルキシル錠0.1mg | |
| ノルキシル錠S 4g | |
| *ノルキシル錠2.5mg(院外)* | 【般】プロモキシロン塩酸塩錠2.5mg |
| ノルキシル錠 | |
| ノルキシル塩酸塩散(明治)500mg | |
| ノルキシル末 | |
| PL配合顆粒1g | 【般】プロモキシロン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 |
| ピオクワリタン錠15mg「DSEP」[アトス] | 【般】ピオクワリタン錠15mg |
| *ピオクワリタン配合散(院外限定)* | |
| *ピオクワリタン散「ホエイ」0.2%(院外専用)* | |
| ピオクワリタン配合散 | |
| *ピオクワリタンR錠(院外専用)* | 【般】耐性乳酸菌錠6mg |
| ピオクワリタンR散【耐性】 | 【般】耐性乳酸菌散0.6% |
| ピオクワリタンOD錠80mg「NK」[カソテックス★] | 【般】ピオクワリタン口腔内崩壊錠80mg |
| ピオクワリタンNa内用液10mL「ラキソロン」 | 【般】ピオクワリタンNa経口液0.75% |
| *ピオクワリタンNa錠2.5mg「ピコペン」(院外) | 【般】ピオクワリタンNa錠2.5mg |
| ピオクワリタン錠0.5mg | 【般】プロキシロン塩酸塩錠0.5mg |
| *ピオクワリタン錠0.125mg(院外)(限定)* | 【般】プロキシロン塩酸塩錠0.125mg |
| *ピオクワリタン錠200mg(院外専用)* | 【般】プロキシロンステロン酢酸エステル錠200mg |
| *ピオクワリタン糖衣錠4mg(院外専用)* | |
| ピオクワリタン錠0.625mg「サワイ」[メインテート] | 【般】ピオクワリタン塩酸塩錠0.625mg |
| ピオクワリタン錠5mg「サワイ」[メインテート] | 【般】ピオクワリタン塩酸塩錠5mg |
| ピオクワリタン錠4mg | 【般】プロキシロン塩酸塩錠4mg |
| ピオクワリタンCa錠2mg「杏林」[リハロ] | 【般】ピオクワリタンCa錠2mg |
| ピオクワリタン配合カプセルB25 | 【般】ベンゾチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル |
| 【25mg】ピオクワリタン錠25mg | |
| *ピオクワリタンF配合錠(院外専用)* | |
| 【100mg】ピオクワリタン錠100mg | |
| ピオクワリタン錠10mg | 【般】ピオクワリタン塩酸塩錠10mg |
| ピオクワリタン錠25mg「トロー」 | 【般】ピオクワリタン錠25mg |
| *ピオクワリタン錠20mg(院外)* | 【般】ハセドキシフェン錠20mg |
| 【ピオクワリタン錠100mg(院外限定)】 | |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ヒェルナ糖衣錠25mg | |
| *ヒムハット錠50mg(院外専用)* | |
| *ヒムハット錠100mg(院外専用)* | |
| ヒモンタン錠1.25mg | 【般】ヒモンタン錠1.25mg |
| *ヒラノア錠20mg(院外専用)* | |
| ヒラフトヒカフセル50mg(用時)★ | |
| ヒラフトヒカフセル75mg(用時)★ | |
| [ヒラマイト(限定)] | |
| *ヒルトリト錠600mg(院外専用)* | |
| [ヒルナシ細粒10%(限定)] | |
| *ヒレスハ錠200mg(院外)* | 【般】ヒルフェエド錠200mg |
| [ヒンダケルカプセル20mg(限定)] | |
| *ファミヒル錠250mg(院外専用)* | 【般】ファミシロビル錠250mg |
| ファミチンD錠20mg「サワイ」[カスター] | 【般】ファミチン口腔内崩壊錠20mg |
| *ファミリータックカプセル10mg(院外・限定)*★ | |
| ファミ錠200mg | |
| *ファンキソソシロップ10%(院外専用)* | |
| *フイコハ錠2mg(院外専用)* | |
| *フイコハ錠4mg(院外専用)* | |
| *フイフェット錠50mg(院外)* | 【般】ホリコナゾール錠50mg |
| *フエアスト錠40mg(院外専用)*★ | 【般】トドミン錠40mg |
| フェキソフェナジン錠60mg「SANIKI」[アレグラ] | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg |
| フェノハール錠30mg | |
| フェノハール散10% | |
| *フェノハールエリキシル0.4%(院外)* | |
| フェブキソスタット錠20mg「JG」[フェブrik] | 【般】フェブキソスタット錠20mg |
| *フェマラ錠2.5mg(院外)*★ | 【般】レトゾール錠2.5mg |
| フェロ・グラデュメット錠105mg | |
| フェロミア顆粒(100mg/1.2g) | 【般】ケエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%(鉄として) |
| フェソニカ錠10mg(用時) | |
| *フェソニカ錠5mg(院外専用)* | |
| フェリアミン錠5mg | |
| フェリミン錠100mg「トワ」[リマチル] | 【般】フェリミン錠100mg |
| フェスコテ配合錠 | |
| フェスコハン錠10mg | 【般】フェチルスコホラン臭化物錠10mg |
| *【毒】フラケニル錠200mg(院外)* | |
| フラザキサカプセル110mg | |
| *フラザキサカプセル75mg(院外)* | |
| フラジール内服錠250mg | |
| フラタロン錠200mg | 【般】フラホキサート塩酸塩錠200mg |
| フラノハール配合錠 | |
| フラバスタチンNa錠10mg「タナヘ」[メハロチン] | 【般】フラバスタチンNa錠10mg |
| フラランカストDS10%「AFP」[オノン] | 【般】フラランカストシロップ用10% |
| フラランカスト錠112.5mg「AFP」[オノン] | 【般】フラランカスト錠112.5mg |
| [フリトシ細粒99.5%「日医工」(院外限 | |
| フリモラン錠5mg | |
| フルタド錠125mg「ファイザー」[オダイン]★ | 【般】フルタド錠125mg |
| フルダラ錠10mg(用時)★ | |
| フルニトラセハム錠1mg「アメル」[ロビノール] | 【般】フルニトラセハム錠1mg |
| フルニトラセハム錠2mg「アメル」[ロビノール] | 【般】フルニトラセハム錠2mg |
| フルフェン錠100mg | 【般】イフプロフェン錠100mg |
| フレカハリノOD錠25mg「ファイザー」[リリカ] | 【般】フレカハリノ口腔内崩壊錠25mg |
| フレカハリノOD錠75mg「ファイザー」[リリカ] | 【般】フレカハリノ口腔内崩壊錠75mg |
| フレティニン錠25mg | 【般】ミソリピン錠25mg |
| [フレティニン錠50mg(患者限定)] | 【般】ミソリピン錠50mg |
| フレトニソロン錠1mg | |
| フレトニン錠5mg | |
| フレマリシ錠0.625mg | |
| *フレミネット配合錠LD(院外専用)* | 【般】ロサルタン50mg・ヒドクロロチアジド配合錠 |
| *フロクアラカプセル1mg(院外専用)* | 【般】タクロリムスカプセル1mg |
| フロクアラカプセル0.5mg | 【般】タクロリムスカプセル0.5mg |
| フロスタール錠25mg | 【般】クオルマジノン酢酸エステル錠25mg |
| *フロスタールL錠50mg(院外)* | |
| フロセキソール錠0.5mg | |
| フロセト錠40mg「武田テバ」[ラシックス] | 【般】フロセト錠40mg |
| [フロタノールS錠15mg(限定)] | |
| *フロチアテン錠25mg(院外専用)* | |
| フロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」[レンドルミン] | 【般】フロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg |
| フロナーゼMS 20000単位0.5g | |
| *フロノン錠150mg(院外)* | 【般】フロバフェノン塩酸塩錠150mg |
| フロビヘリン錠10mg「あすか」[ハップフォー] | 【般】フロビヘリン塩酸塩錠10mg |
| *フロヘラ錠2.5mg(院外専用)* | 【般】ルトロキシプロケステロン酢酸エステル錠2.5mg |
| フロヘン顆粒8% | |
| フロマック顆粒15%0.5g | 【般】ホラブレジック顆粒15% |
| フロリートケル経口用2%5g | |
| フロリネフ錠0.1mg | |
| *ハオーハ錠50mg(院外限定)* | |
| *ハサコリン散5%(院外専用)* | |
| ハサトールSR錠200mg | 【般】ハサフィブラート徐放錠200mg |
| [ハサノイトカプセル10mg(限定)]★ | |
| *ハニジニオ錠50mg(院外)*★ | |
| *ハニジニオ錠100mg(院外)*★ | |
| *ハニジニオ錠150mg(院外)*★ | |
| [ハスタチンカプセル30mg(患者限定)] | |
| ハタニス錠50mg | |
| ハタヒスチンメル酸塩錠6mg「JD」[リスロン] | 【般】ハタヒスチンメル酸塩錠6mg |
| ハタメタン錠0.5mg「サワイ」[リントロン] | 【般】ハタメタン錠0.5mg |
| ハニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」[コニール] | 【般】ハニジピン塩酸塩錠4mg |
| [ハネクレスタ錠10mg(患者限定)]★ | |
| [ハネクレスタ錠50mg(患者限定)]★ | |
| ハネット錠75mg | 【般】リセットン酸Na錠75mg |
| ハバアクト配合顆粒4.5g「リハバクト」 | |
| ハバセラ錠10mg | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| *ヘパリコール錠50mg(院外専用)* | |
| *ヘパリコール錠100mg(院外専用)* | |
| ヘパスタチン錠10mg「タナヘ」[列オン] | 【般】ヘパスタチンヘシル酸塩錠10mg |
| ヘムリデ錠25mg(用時) | |
| 「アラジン細粒800mg/1包(限定)*★ | |
| ヘラプロストNa錠20ug「サワイ」[トルナー] | 【般】ヘラプロストNa錠20ug |
| ヘリアクチン散1% | |
| ヘリアクチンシロップ0.04% | 【般】シプロヘパチン塩酸塩シロップ0.04% |
| *ヘリキューホ錠5mg(院外限定)* | |
| *ヘリット錠250mg(院外専用)* | |
| ヘリチム配合顆粒 | |
| *ヘリッドプリル錠4mg「コハシル」(院外)* | 【般】ヘリッドプリルエルブミン錠4mg |
| ヘルサンチン錠25mg | 【般】ジヒリタモール錠25mg |
| *ヘルシビリンLアカプセル20mg(院外専用)* | 【般】ニカルジビリン塩酸塩徐放アカプセル20mg |
| *ヘルシビリンLアカプセル40mg(院外)* | 【般】ニカルジビリン塩酸塩徐放アカプセル40mg |
| ヘルソムラ錠15mg | |
| ヘルソムラ錠20mg | |
| *ヘルマックス錠250ug(院外)* | 【般】ヘルゴリトメシル酸塩錠250ug |
| 「ヘレキシナル錠80mg(限定)」★ | |
| ヘンザリン細粒1% | 【般】ニトラセハム細粒1% |
| ヘンズプロマロン錠50mg「トーウ」[ユリノーム] | 【般】ヘンズプロマロン錠50mg |
| *ヘンタサ顆粒94%2000mg(院外)* | ヘンタサ顆粒94%2000mg |
| ホグリオースOD錠0.3mg「サワイ」[ヘイスン] | 【般】ホグリオース口腔内崩壊錠0.3mg |
| *ホシュリ錠100mg(院外限定)*★ | |
| ホーステル内用液10mg250mL | |
| ホスミン錠500mg | |
| ホスミンドライシロップ20% | |
| *ホスリホン配合顆粒100mg(院外限定)* | |
| *ホスレノールチユアフル錠250mg(院外専用)* | |
| *ホナロン経口ゼリー35mg(院外専用)* | |
| *ホノサップハック400(院外限定)* | |
| ホノテオ錠1mg | 【般】ミトロン酸錠1mg |
| *ホノテオ錠50mg(院外専用)* | 【般】ミトロン酸錠50mg |
| *ホノオンハック(院外限定)* | |
| 【(毒)ホマリストカプセル2mg★(限定) | |
| 【(毒)ホマリストカプセル3mg★(限定) | |
| 【(毒)ホマリストカプセル4mg★(限定) | |
| *ホラキス錠1mg(院外専用)* | 【般】オキシチン塩酸塩錠1mg |
| ホラミン錠2mg | 【般】d-ケロルフェニラミンマリン酸塩錠2mg |
| ホラミンシロップ0.04% | 【般】d-ケロルフェニラミンマリン酸塩シロップ0.04% |
| ホリカルホフルCa細粒83.3%1.2g「コロネル」 | 【般】ホリカルホフルCa細粒83.3%1.2g |
| 「ホリスチレンスルホン酸Caゼリー25g(限定)」 | 【般】ホリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g |
| 「ホルタル錠25mg(限定)」 | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg |
| ホルタルSRアカプセル37.5mg | 【般】ジクロフェナクNa徐放アカプセル37.5mg |
| ホルトラック6g | |
| ホンゾール錠100mg | |
| ホンターカプセル250mg(休日内歯科用) | |
| ホンターシロップ3.25% | |
| マイスタン細粒1% | |
| 「マイテラセ錠10mg(限定)」 | |
| *マウレト配合錠(院外)* | |
| マゴロールP 50g | |
| マゴロール散分包50g | |
| *マクサルRPD錠10mg(院外専用)* | 【般】リサトリブタン口腔内崩壊錠10mg |
| マクミット錠250mg | 【般】酸化マグネシウム錠250mg |
| マースレン配合錠1.0ES | |
| マドハー配合錠 | |
| マプロチン塩酸塩錠10mg「アメル」[ルシオミール] | 【般】マプロチン塩酸塩錠10mg |
| マプロチン塩酸塩錠25mg「アメル」[ルシオミール] | 【般】マプロチン塩酸塩錠25mg |
| *マラセプ錠25mg(院外専用)* | |
| *マルツエクス分包9g/包(院外限定)* | |
| *ミカムロ配合錠AP(院外専用)* | 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 |
| *ミグシス錠5mg(院外専用)* | |
| ミグリトール錠50mg「トーウ」[セイフル] | 【般】ミグリトール錠50mg |
| *ミコピ配合錠AP(院外専用)* | 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロチアジド配合錠 |
| ミトリン塩酸塩錠2mg「サワイ」[メリジン] | 【般】ミトリン塩酸塩錠2mg |
| ミニリンメルトOD錠60ug | |
| *ミニリンメルトOD錠120ug(院外)* | |
| ミニリンメルトOD錠25ug | |
| ミニリンメルトOD錠50ug | |
| ミネプロ錠2.5mg | |
| ミネプロ錠2.5mg | |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」[ミノマイシン] | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg |
| ミノマイシン顆粒2% | |
| ミヤBM細粒 | |
| 「ミヤBM錠(限定)」 | |
| *ミラヘックスLA錠1.5mg(院外)* | 【般】フラミヘキソール塩酸塩徐放錠1.5mg |
| ミラヘックスLA錠0.375mg | 【般】フラミヘキソール塩酸塩徐放錠0.375mg |
| ミルタザピン錠15mg「EE」[レメロン] | 【般】ミルタザピン錠15mg |
| ミルナフラン塩酸塩錠15mg「サワイ」[トレドミン] | 【般】ミルナフラン塩酸塩錠15mg |
| 「ミルラ外細粒50%(限定)」 | |
| ミンクリア0.8% 20mL | |
| ムーベン配合内用液500mL | |
| ムコサールドライシロップ1.5% | 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5% |
| *ムルプレタ錠3mg(院外専用)* | |
| *ムンデンカプセル100mg(院外限定)*★ | |
| メキシチールカプセル100mg | 【般】メキシチン塩酸塩カプセル100mg |
| メクトビ錠15mg(用時)★ | |
| 【(麻)メサヘイン錠5mg(限定)] | |
| 【(麻)メサヘイン錠10mg(限定)] | |
| メサジン錠500mg「サワイ」[ペンタサ] | 【般】メサジン錠500mg |
| 「メスチノン錠60mg(限定)」 | |
| 「メトライトカプセル250mg(限定)」 | |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| [メタルカプ ターセカプセル100mg(限定)] | |
| メチコバール錠500ug | 【般】メコバリン錠0.5mg |
| メクロプラミド錠5mg[NIG][フリンヘラン] | 【般】メクロプラミド錠5mg |
| メクロプラミド錠5mg[トロー][フリンヘラン] | 【般】メクロプラミド錠5mg |
| メトレキサート錠2mg[タナヘ][リウマトレックス] | 【般】メトレキサート錠2mg |
| メフロロール酒石酸塩錠20mg[トロー][セロケン] | 【般】メフロロール酒石酸塩錠20mg |
| メトホルミン錠250mgMT[ニプロ][メグルコ] | 【般】メトホルミン塩酸塩錠250mgMT |
| メネシト配合錠100[ネオトハスト] | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 |
| メフチン錠0.05mg | |
| メフチド ラインロップ 0.005% | |
| メフチンロップ 0.0005% | 【般】フロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% |
| マンチン塩酸塩 OD錠5mg[サワイ][メマリ] | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg |
| マンチン塩酸塩 OD錠20mg[サワイ][メマリ] | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg |
| *メナヘル顆粒小児用0.2%(院外専用)* | |
| マルカゾール錠5mg | |
| モキシカム錠10mg[NP][モービック] | 【般】モキシカム錠10mg |
| メントール | |
| メドンカプセル7.5mg | |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg[日医工][ガスモチ] | 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg |
| モビユール配合内用剤LD 6.8523g | |
| モビフレップ 配合内用剤 | |
| モンテルカストOD錠10mg[明治][シングレア] | 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg |
| モンテルカスト細粒4mg/包[トロー][シングレア] | 【般】モンテルカスト細粒4mg |
| モンテルカストチュアブル錠5mg[明治][シングレア] | 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg |
| 薬用炭 | |
| *ヤース 配合錠(院外専用)* | 【般】ドロシレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠 |
| *ヤースフレックス配合錠(院外専用)* | |
| ユーエフエ配合カプセルT 100mg★ | |
| ユーエフエ配合顆粒T (200mg/包)★ | |
| ユーセル錠25mg | 【般】ホリナート錠25mg |
| ユナシン錠375mg | |
| ユナシン細粒小児用10% | |
| *ユニシア配合錠HD(院外専用)* | 【般】カンテサルタン・アムロジピン5mg配合錠 |
| ユニフィルLA錠200mg | 【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) |
| ユーヒット錠100mg | |
| [ユビデカレン錠10mg[サワイ][イキノ(限定)] | 【般】ユビデカレン錠10mg |
| ユリス錠1mg | |
| [ヨウ化カリウム(限定)] | |
| ヨーテルS糖衣錠80mg | 【般】センナエキス錠80mg |
| *ラクツロース・シロップ 60%(院外)* | |
| ラクツロースNF経口ゼリー分包装12g | 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% |
| ラゲブリアカプセル200mg | |
| ラコールNF配合経腸用液200mL | |
| ラコールNF配合経腸用液400mL | |
| 半固形剤ラコールNF経腸用300g | |
| *ラシックス錠20mg(院外専用)* | 【般】フロセミド錠20mg |
| ラジレス錠150mg | |
| ラステットSカプセル25mg★ | |
| ラックビー錠 | |
| ラニロピド錠0.1mg | 【般】メチルシロキシン錠0.1mg |
| ラフチン錠10mg[ファイザー][プロチキン] | 【般】ラフチン錠10mg |
| *ラヘキアハック400(院外専用)* | |
| *ラヘファイナハック(院外専用)* | |
| ラヘフラゾールNa錠10mg[明治][ハリエツ] | 【般】ラヘフラゾールNa錠10mg |
| ラホナ錠50mg | |
| *小児用ラミクタール錠2mg(院外専用)* | 【般】ラモトリキン錠2mg |
| *ラミクタール錠25mg(院外)* | 【般】ラモトリキン錠25mg |
| *ラミクタール錠100mg(院外専用)* | 【般】ラモトリキン錠100mg |
| ラメルテオン錠8mg[武田テバ][ロセレム] | 【般】ラメルテオン錠8mg |
| ラロキシフェン錠60mg[日医工][エビスタ] | 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg |
| ランソプラゾールOD錠15mg[ケミファ][タケロン] | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg |
| ランソプラゾールOD錠30mg[ケミファ][タケロン] | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg |
| ランドセン錠0.5mg | |
| ランドセン細粒0.1% | |
| *リアルタ錠1200mg(院外専用)* | |
| [リオルサル錠5mg(限定)] | |
| リクシアナOD錠30mg | |
| リザヘンカプセル100mg | 【般】トラニラストカプセル100mg |
| リスハダール錠1mg | 【般】リスベリドン錠1mg |
| リスハダール内用液0.1% | 【般】リスベリドン経口液0.1% |
| リシミ錠2mg | 【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg |
| リスモダンカプセル50mg | 【般】シソビラミドカプセル50mg |
| *リスモダンR錠150mg(院外)* | 【般】シソビラミドリン酸塩徐放錠150mg |
| [リネソリド錠600mg[明治][サイボックス(限)] | 【般】リネソリド錠600mg |
| *リーハ 外配合経口ゼリー20g(院外)* | |
| リハクレオンカプセル150mg | |
| *リハセブ 配合錠HD(院外専用)* | |
| *リビデル錠53.3mg(院外)* | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg |
| *リビートル錠5mg(院外専用)* | 【般】アトルバスタチン錠5mg |
| リファンピシカプセル150mg[リマクタン] | 【般】リファンピシカプセル150mg |
| リフキシマ錠200mg | |
| リハルサ錠3mg | |
| リハルサ錠7mg | |
| リマプロスタアルファデクス錠5ug[日医][オハルモ] | 【般】リマプロスタアルファデクス錠5ug |
| リムハーザ錠100mg★(用時) | |
| リムハーザ錠150mg★(用時) | |
| 硫酸ホリキシニンB錠100万単位(限定) | |
| *リンウオック錠15mg(院外限定)* | |
| リンセス錠0.25mg | |
| *リンテロン散0.1%(院外専用)* | 【般】ヘタメタジン散0.1% |
| リンテロンシロップ0.01% | |
| ルトラル錠2mg | |
| *ルナヘル配合錠LD(院外専用)* | 【般】ルルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| *ルナヘル配合錠ULD(院外専用)* | 【般】ルネチステロン・エチルエストロジオール0.02配合錠 |
| *ルネスタ錠2mg(院外専用)* | 【般】エスゾピクロン錠2mg |
| *ルハフィン錠10mg(院外専用)* | |
| ルホックス錠25mg | 【般】フルボキサミンレイン酸塩錠25mg |
| 【ルーラン錠8mg(限定)】 | 【般】ハロシロリン塩酸塩錠8mg |
| *ルリット錠150mg(院外専用)* | 【般】ロキソロミン錠150mg |
| レキサリテ錠1mg | |
| 【レキソタン錠2mg(限定)】 | 【般】プロマゼパム錠2mg |
| *レキソタン錠5mg(院外)* | 【般】プロマゼパム錠5mg |
| *レキップCR錠2mg(院外)* | 【般】ロビニロール徐放錠2mg |
| *レキップCR錠8mg(院外限定)* | 【般】ロビニロール徐放錠8mg |
| レキサロ錠10mg | |
| *レクテゾール錠25mg(院外)* | |
| *レグナイト錠300mg(院外)* | |
| *レザルタス配合錠HD(院外専用)* | |
| レスタミンコート錠10mg | |
| レナテックス錠4mg | |
| レバクリニド錠0.5mg【サワイ】【シュアホスト】 | 【般】レバクリニド錠0.5mg |
| レバミド錠100mg【EMEC】【ムコスタ】 | |
| 【毒】レバミドカプセル5mg★ | |
| レベチラセタム錠500mg【トワ】【イーケブラ】 | 【般】レベチラセタム錠500mg |
| レベチラセタムDS50%【トワ】【イーケブラ】 | 【般】レベチラセタムシロップ用50% |
| *レボセチリン錠5mg【サイザル】(院外)* | 【般】レボセチリン塩酸塩錠5mg |
| レボセチリンシロップ0.05%【サワイ】【サイザル】 | 【般】レボセチリン塩酸塩シロップ0.05% |
| レボトミン錠5mg | |
| レボトミン錠25mg | 【般】レボメフロキシミンレイン酸塩錠25mg |
| レボフロキサシン錠500mg【DSEP】【クラビット】 | 【般】レボフロキサシン錠500mg |
| *レボレート錠12.5mg(院外専用)* | |
| *レミッチカプセル2.5μg(院外専用) | 【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg |
| *レルハックス錠20mg(院外専用)* | 【般】エルトリアタン錠20mg |
| *レルミナ錠40mg(院外専用)* | |
| レンビマカプセル4mg★ | |
| レンビマカプセル10mg★ | |
| 【ロイゲリン散10%(限定)】★ | |
| 【ローフレナ錠100mg(患者限定)】★ | |
| ロカルトロールカプセル0.5μg | 【般】カルシトリオールカプセル0.5μg |
| ロキソプロフェンNa錠60mg【日医工】【ロキソニン】 | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg |
| ロケルマ懸濁用散分包5g | |
| *ロコロール錠20mg(院外専用)* | 【般】フルバスタチン錠20mg |
| *ロコロール錠30mg(院外専用)* | 【般】フルバスタチン錠30mg |
| ロサルタンK錠50mg【DSEP】【ニューロタン】 | 【般】ロサルタンK錠50mg |
| ロスバスタチン錠2.5mg【DSEP】【クレストール】 | 【般】ロスバスタチン錠2.5mg |
| ロセレム錠8mg | 【般】ラメルテオン錠8mg |
| ロートエキス散10% | |
| ロトリカ粒状カプセル2g | 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g |
| 【ロナセン錠4mg(患者限定)】 | 【般】プロナセリン錠4mg |
| ロラゼパム錠1mg【サワイ】【メイラックス】 | 【般】ロラゼパム錠1mg |
| ロベミンカプセル1mg | 【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg |
| ロベミン細粒0.1% | |
| ロベラミド塩酸塩カプセル1mg【サワイ】【ロベミン】 | 【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg |
| ロラセパム錠0.5mg【サワイ】【ワイハックス】 | 【般】ロラセパム錠0.5mg |
| *ロレルコ錠250mg(院外)* | 【般】プロパロール錠250mg |
| ロンサーフ配合錠T 15mg★ | |
| ロンサーフ配合錠T 20mg★ | |
| ワゾラン錠40mg | 【般】ヘラハミル塩酸塩錠40mg |
| ワーファリン顆粒0.2% | |
| ワーファリン錠0.5mg | |
| ワーファリン錠1mg | |
| ワントラム錠100mg | |
| ワーファリン錠1mg | |
| ワントラム錠100mg | |

外用薬

| 院内処方名称 | 院外処方箋用一般名称 |
|---------------------------|------------------------------|
| アイドロイチン1%点眼液5mL【コトロン】 | 【般】コトドロイチン硫酸エステルNa点眼液1%5mL |
| *アイアガン点眼液0.1%5mL(院外)* | 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% |
| *アイベータ配合点眼液5mL(院外専用)* | |
| *アイラミド配合懸濁性点眼液5mL(院外) | |
| 亜鉛華単軟膏10% | 【般】亜鉛華単軟膏10% |
| *亜鉛華テンパン(院外専用)* | |
| アキアチムクリーム1%10g | 【般】ナジフロキサシムクリーム1% |
| アキアチムローション1%20mL | 【般】ナジフロキサシム外用液1% |
| アケトン軟膏3%30g | |
| アクリノール液0.1%500mL | 【般】アクリノール外用液0.1% |
| *アジマイシン点眼液1%2.5mL(院外専用)* | |
| アズノールがしい液4% | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% |
| アズノールST錠 口腔用5mg | |
| アズノール軟膏0.033%20g | |
| 【アズノール液0.5%50mL(臨時)】 | |
| アゾルカ配合懸濁性点眼液5mL | |
| アデスタシムクリーム1%10g | |
| *アトエア100ティスカス60プリスター(院外)* | |
| *アトエア250ティスカス60プリスター(院外)* | |
| 目点アトピン点眼液1%5mL | |
| *アフトッチ25μg(院外専用)* | |
| アラセナ軟膏3%5g | 【般】ヒタラビン軟膏3% |
| アラミスト点鼻液27.5μg/g56噴霧用 | |
| アルスマチック関節手術用灌流液 3L | |
| アルメタ軟膏0.1%5g | 【般】アルクロメタゾロンプロピオン酸エステル軟膏0.1% |
| *アルシオンLX点眼液0.1%5mL(院外)* | |
| アンテベート軟膏0.05%5g | 【般】ヘタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% |
| アンテベート軟膏0.05%100g(物品管理) | 【般】ヘタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| アンテベートローション0.05%10g | 【般】ヘタマジン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% |
| アンセバ坐剤小児用100mg | |
| アンセバ坐剤小児用200mg | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg |
| *イオウ・カンフルローション100mL(院外専用)* | |
| イソジンシユカーバスタ軟膏100g[ユーバスタ] | 【般】精製白糖・ホヒトノヨド配合軟膏 |
| イナビル吸入20mg | |
| *イミグラン点鼻液20mg0.1mL(院外)* | |
| イムノプラター膀胱用80mg(用時) | |
| インター吸入液1%2mL | 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% |
| インドメタシンクリーム1%25g「日医」[インテハン] | 【般】インドメタシンクリーム1%25g |
| *【毒】カブレラ点眼液1%5mL(院外)* | |
| ウルティプロ吸入用カプセル | |
| ウレハールクリーム10% | 【般】尿素クリーム10% |
| *ウレハールローション10%20g(院外)* | |
| ウロマチックS 3%3L | |
| エイゾフト懸濁性点眼液1%5mL | 【般】プリソラミド点眼液1% |
| *エイベル点眼液0.002%2.5mL(院外)* | |
| *エクラフラスター(7.5×10cm)(院外限)* | |
| エクリン眼軟膏3.5g | |
| エスケル坐剤250mg | |
| エスケル注腸用キット500mg | |
| *エストラナーテブ0.72mg(院外専用)* | |
| エストリール錠0.5mg | |
| SPトローチ | 【般】テカリニウム塩化物トローチ0.25mg |
| AZ含嗽用細粒「NP」0.1%2g[ハチアスレ] | 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤2g |
| 消毒用エタノールα500mL | 【般】エタノール外用液 |
| MS冷シップ(1枚20g)★gで入力★ | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) |
| *MS温シップ20g×5枚(院外専用)* | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) |
| 塩化亜鉛<Mohs>ペースト原料> | |
| 塩化ナトリウム | |
| 塩化メチルサニリン | |
| オイラックスクリーム10%10g | |
| オイラックスHクリーム5g | |
| *オキサロール軟膏0.0025%10g(院外専用)* | |
| *オキサロールローション0.0025%10g(院外)* | 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% |
| オキシグルタチオン眼灌流0.0184%500mL | |
| オキシドール500mL | |
| オキシゾール錠600mg | 【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg |
| *オクツラレンローション0.3%60mL(院外専用)* | |
| オブザロン点眼液5mL[コリアイC] | |
| オヘガードMA眼灌流液20mL | |
| オリブ油 | |
| オルテクサー口腔用軟膏0.1%5g[ケナロク] | 【般】トリアミノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% |
| オルヘスコ100ugインヘラー112吸入 | |
| オルヘスコ200ugインヘラー56吸入用 | |
| *オルヘスコ50ugインヘラー112吸入用(院外)* | |
| オブレス吸入用カプセル150μg | |
| カブリンK点眼液0.005%15mL | |
| *カテックス軟膏0.9%40g(院外専用)* | |
| キサラン点眼液0.005%2.5mL | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% |
| キシロカイン液4%20mL | |
| キシロカイン液(眼科用)4%20mL | |
| キシロカインゼリー2%30mL | |
| キシロカインボンブスプレー80g | |
| キュハール50エアゾール | |
| *キュハール100エアゾール(院外専用)* | |
| 強力ホステリザン軟膏2g | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 |
| *キンタペート軟膏0.05%5g(院外専用)* | 【般】クロヘタマジン酪酸エステル軟膏0.05% |
| クラナテック点眼液0.4%5mL | |
| グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30mL | |
| グリセリン洗腸「オヲタ」60mL | |
| グリセリン洗腸「オヲタ」120mL | |
| グリセリン500mL | |
| *クレナフィン外用液10%3.56g(院外)* | |
| クロマイ錠100mg | |
| ゲーベンクリーム1%100g | |
| *ケラチンシユカーワクリーム20%25g(院外専用)* | 【般】尿素クリーム20% |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%10g「タイヨ」 | |
| *コソフト配合点眼液5mL(院外専用)* | 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 |
| *コソフトミニ配合点眼液0.4mL(院外)* | |
| *コルタイン点鼻液15mL(院外専用)* | |
| *コレクナム軟膏0.5%5g(院外専用)* | |
| サイフレン点眼液1%10mL | |
| サーゼセル5.1×7.6cm | 【般】酸化セルロース貼付剤(5.1×7.6cm) |
| サーゼセル綿型5.1×2.5cm(臨時) | 【般】酸化セルロース貼付剤(綿型5.1×2.5cm) |
| 「サーゼセルニューニット7.6×10.2cm(限定)」 | 【般】酸化セルロース貼付剤(ニューニット7.6×10.2cm) |
| サーゼセル・ヘモスタットガーゼ型10.2×20.3cm | 【般】酸化セルロース貼付剤(10.2×20.3cm) |
| サーファクテン120mg | |
| *サラカム配合点眼液2.5mL(院外)* | 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 |
| サリチル酸ヒソリン軟膏5% | 【般】サリチル酸軟膏5% |
| サリハート50g | |
| サンコハ点眼液0.02%5mL | 【般】シアコハラミン点眼液0.02% |
| サントールP点眼液[ミドリンP] | 【般】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩点眼液5mL |
| サンビロ点眼液2%5mL | |
| *サンビロ点眼液3%5mL(院外専用)* | |
| サンヘタマジン眼耳鼻科用液0.1%5mL「リンテ」 | 【般】ヘタマジンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% |
| シエルガン眼粘弾剤0.5mL | |
| *シグナス点眼液3%5mL(院外専用)* | |
| シクトレーブ75mg | |
| ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日医」[ホルタレン] | 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「日医」[ホルタレン] | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「日医」[ホルタレン] | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg |
| ジムリ膀胱内注入液50%50mL(用時) | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| シムビコートタービュヘイター60吸入 | 【般】ブテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 |
| 笑気ガス | |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」[フランド] | 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg |
| スチロネマ注腸3mg100mL | 【般】ヘタタゾンリン酸エステルNa注腸剤3.95mg |
| *スビオルトレスピマツ60吸入(院外)* | |
| スビリーバ 2.5 μgレスピマツ60吸入 | |
| スビール膏M 25cm ² | |
| スーフレン吸入麻酔液240mL | |
| スポンセル5×2.5cm | |
| スミスリンローション5%30g | |
| *セフナート液2%10mL(院外専用)* | |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」[セボフルン] | |
| セルタッチハップ 70 10×14cm | 【般】フェルビナクハップ70mg(10×14cm非温感) |
| *セルタッチテープ70mg10×14cm(院外専用) | 【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感) |
| *セレベント50デイスカス(院外専用)* | |
| *ソヒラックス軟膏5%5g(院外専用)* | 【般】アシクロビル軟膏5% |
| ソヒラックス眼軟膏3%5g | |
| ソフラチュール10×10cm | |
| タイアップ 坐剤10mg | |
| タイアップ 坐剤4mg | |
| タコシール9.5×4.8cm | |
| *タプロス点眼液0.0015%2.5mL(院外)* | |
| *タラシナゲル1%(院外限定)* | 【般】クインダマイシンリン酸エステルゲル1% |
| タリビット 耳科用液0.3%5mL | |
| タリビット 眼軟膏0.3% | |
| *タリムス点眼液0.1%5mL(院外)* | |
| チアマニール水0.025%500mL | |
| チモフトール点眼液0.5%5mL | 【般】チモフトール点眼液0.5%(非持続性) |
| チモフトールXE点眼液0.5%2.5mL | 【般】チモフトール点眼液0.5%(持続性) |
| *チモフトールPF点眼液0.5%5mL(院外)* | |
| ツロフトロールテープ 2mg「久光」[ホナリン] | 【般】ツロフトロールテープ 2mg |
| ツロフトロールテープ 1mg「久光」[ホナリン] | 【般】ツロフトロールテープ 1mg |
| ツロフトロールテープ 0.5mg「久光」[ホナリン] | 【般】ツロフトロールテープ 0.5mg |
| *ティビゲル1mg(院外専用)* | |
| *ティフリンゲル0.1%15g(院外専用)* | 【般】アダハレンゲル0.1% |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%2g | 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% |
| [デスマプレシンスプレー125ug5mL(限定)] | |
| デスマプレシンスプレー500ug5mL | 【般】デスマプレシンスプレー0.01%500 μg5mL |
| *デタントール点眼0.01%5mL(院外専用)* | |
| *デュオトラフ 配合点眼液2.5mL(院外)* | 【般】トラホプロスト・チモフトール配合点眼液 |
| テラコートル軟膏5g | |
| *テルモベークリーム0.05%5g(院外専用)* | 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% |
| *テルモベークリームローション10g(院外)* | 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% |
| *テルモベークリーム軟膏0.05%5g(院外専用)* | 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% |
| *テレミンソフト坐薬2mg(院外専用)* | |
| テレミンソフト坐薬10mg | |
| トハルシック軟膏1%10g | |
| *トフムローション0.05%10g(院外専用)* | |
| *トフラン点眼液0.3%5mL(院外専用)* | |
| トホネックス軟膏0.005%10g | |
| *トホネックス軟膏15g(院外専用)* | |
| *トホネックスゲル15g(院外)* | |
| *トホネックスフォーム60g(院外専用)* | |
| *トラホプロスト点眼液0.004%2.5mL(院外) | 【般】トラホプロスト点眼液0.004% |
| *トルソフト点眼液1%5mL(院外)* | |
| トレンソフテープ 7.5×10cm | |
| トロンピン液ゾフトホル1万単位10mL | |
| ナウセリン坐剤10mg | 【般】ドンペリドン坐剤10mg |
| ナウセリン坐剤60mg | |
| *ナゾネックス点鼻50 μg56噴霧用* | 【般】モメタゾン点鼻液50 μg56噴霧用 |
| ナハケルローション3%50mL | 【般】フェルビナク外用液3% |
| *ニコチネルTTS 10(保険)(院外専用)* | |
| *ニコチネルTTS 20(保険)(院外専用)* | |
| *ニコチネルTTS 30(保険)(院外専用)* | |
| ニソラールクリーム2%10g | 【般】ケトコナゾールクリーム2% |
| ニソラールローション2%10g | 【般】ケトコナゾール外用液2% |
| ニフラン点眼液0.1%5mL | 【般】ブアラプロフェン点眼液0.1% |
| ニュープロハッパ4.5mg | |
| ニュープロハッパ9mg | |
| ニュープロハッパ18mg | |
| *ネオキシテープ73.5mg(院外専用)* | |
| ネオキシテープ点眼液5%10mL | |
| ネオマトロールEE軟膏3g | |
| ネハナック懸濁性点眼液0.1% 5mL | |
| *ネルスハンテープ5mg(院外専用)* | |
| 白色ワセリン | |
| 眼科用白色ワセリン(プロト) | |
| *ハクシミ点鼻粉末剤3mg(院外限定)* | |
| ハクトロハン鼻腔用軟膏2%3g | |
| *ハタノール点眼液0.1%5mL(院外専用)* | 【般】オロハタジン点眼液0.1% |
| ハッチテストハネル(S) 2枚 | |
| *ハビロクミ点眼液0.1%0.4mL(院外)* | |
| *ハルミコート200タービュヘイター22.4mg(院外)* | |
| ハルミコート吸入液0.25mg2mL | 【般】ブテソニド吸入液0.25mg |
| *ハルミコート吸入液0.5mg2mL(院外)* | 【般】ブテソニド吸入液0.5mg |
| *ハルミコート100タービュヘイター11.2mg(院外) | |
| ハルビテープ 16mg | |
| ハルビテープ 8mg | |
| ハンコマイシン眼軟膏1%5g(用時) | |
| ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%0.85mL | |
| ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1% 0.6mL | |
| ヒアレイン点眼液0.1%5mL | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL |
| [ヒアレイン点眼液0.1%0.4mL(限定)] | |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ビーエスエスプラス眼灌流0.184%500mL | |
| PA・ヨード点眼・洗眼液0.2% | |
| ビスコート眼粘弾剤0.5mL | |
| ビソナーフ4mg | |
| ビソホン吸入液0.2%45mL | 【般】ブロムヘキシソルム塩酸塩吸入液0.2% |
| *ビハレフィン点眼液0.1%5mL(院外)* | |
| *ヒルトイドクリーム0.3%25g(院外専用)* | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% |
| *ヒルトイドローション25g(院外専用)* | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% |
| *ヒレーストリアロファイト56吸入(院外限定) | |
| ヒロソ眼粘弾剤2.3%0.6mL | |
| フィラスタスプレー500ug | |
| フェノール亜鉛華リニメント | |
| *フェルビナクステック軟膏3%40g(院外)* | 【般】フェルビナク軟膏3%40g |
| 【麻】フェントステープ1mg | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ1mg(1日用) |
| 【麻】フェントステープ2mg | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ2mg(1日用) |
| 【麻】フェントステープ4mg | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ4mg(1日用) |
| 【麻】フェントステープ6mg | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ6mg(1日用) |
| 【麻】フェントステープ8mg | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ8mg(1日用) |
| 【麻】フェントステープ0.5mg | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ0.5mg(1日用) |
| フォーレン250mL | |
| フコラム口腔用液2.5mg0.5mL | |
| フコラム口腔用液5mg1mL | |
| フジシロ軟膏2%10g | |
| フジニル錠錠250mg | |
| *フタビタン眼軟膏0.1%5g(院外)* | |
| フタバ点鼻液0.05%5mL | |
| *フルタイド100エアゾール60吸入用(院外)* | |
| フルタイド50ugエア120吸入用 | |
| *フルタイド50テイスカス(院外専用)* | |
| フルタイド100テイスカス | |
| *フルタイド200テイスカス(院外専用)* | |
| *フルテフォーム125エアゾール120吸入(院外)* | |
| *小児用フルナーゼ点鼻25ug56噴霧(院外) | 【般】フルチゾンプロピオン酸エステル点鼻液25ug56噴霧用 |
| フルボロン点眼液0.02%5mL | 【般】フルボロン点眼液0.02% |
| フルボロン点眼液0.1%5mL | 【般】フルボロン点眼液0.1% |
| フレグランド除菌剤1mg | |
| フレドニン眼軟膏0.25%5g | 【般】フレドニン酢酸エステル眼軟膏0.25% |
| フレドニ注腸20mg | 【般】フレドニン酢酸エステルNa注腸剤20mg |
| *フロジン外用液5%30mL(院外専用)* | 【般】カルボロウム塩化物外用液5% |
| フロスタテン軟膏0.003%10g | |
| *フロビック軟膏小児用0.03%5g(院外)* | |
| フロビック軟膏0.1%5g | 【般】タクロリム軟膏0.1% |
| フロナック点眼液0.1%5mL | 【般】フロムフェナクNa点眼液0.1% |
| フロレングリコール500mL | |
| フロライン軟膏20g | |
| フロレス眼検査用試験紙 | 【般】フルオレセインNa試験紙0.7mg |
| ヘキサック水W0.1%500mL | 【般】クロルヘキシソルム酢酸塩外用液W0.1% |
| ヘキサック液5%500mL | |
| ヘストロン点眼用0.5%5mL | |
| ヘストロン耳鼻科用1%50mL | |
| [ヘセルナクリーム5%250mg(限定)] | |
| *ヘタメゾンPF眼耳鼻科0.1%5mL(院外) | |
| ヘネリン吸入液0.5%30mL | |
| ヘキシール点眼液0.4%5mL | |
| ヘパリン類似物質スプレー0.3%100g | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%100g |
| ヘパリン類似油性クリーム0.3%25g[ヒルトイド] | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(W/O型) |
| *ヘビオゲル2.5%15g(院外)* | |
| ヘルベソロン液(眼耳鼻)0.1%5mL[リソテ] | 【般】ヘタメゾン酢酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% |
| ヘロテックエロゾル10010mL | |
| *ヘンタサ坐剤1g(院外専用)* | |
| ヘンタサ注腸1g | 【般】メサラジン注腸剤1g |
| ホスコス-55(製剤原料) | 【般】ウイテゾール |
| ホスミン外用液0.1%100mL | |
| ホビトシヨード消毒液10%250mL[イソジン] | 【般】ホビトシヨード外用液10%(エタノール非含有) |
| ホビトシヨード7.5%500mL | 【般】ホビトシヨード外用液7.5% |
| ホラサG坐剤 | |
| ホラサG軟膏2.4g | |
| 耳鼻科用ホルヒール1mL(用時) | |
| ホルヒール3mL(用時) | |
| マイザークリーム0.05%5g | 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% |
| マイザー軟膏0.05%5g | 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% |
| マイティア(人工涙液)5mL | |
| マスキング水0.05%500mL | |
| ミオコルスプレー0.65%7.2g | |
| ミケランLA点眼液2%2.5mL | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性) |
| *ミカルナ配合点眼液2.5mL(院外)* | |
| ミドリNM0.4%5mL | |
| ミノサイクリン塩酸塩菌科用軟膏2%[昭和] | |
| ミステープ5mg4.05cm×4.50cm | |
| ミレナ52mg | |
| *ムコスタ点眼液UD20.35mL(院外)* | |
| *ムネイトコビハッチ(院外専用)* | |
| ムフチンエア10ug100吸入 | |
| ムフチンキッドエア5ug2.5mL | |
| ムフチンインクヘラー10ug吸入100回用 | |
| ムフチン吸入液0.01%30mL(吸入A原料) | |
| ムフチン吸入液ユニット0.01%0.3mL | |
| ムンタックス外用液1%10mL | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% |
| モイセルト軟膏1%10g(院外専用) | |
| モイセルト軟膏0.3%10g(院外専用) | |
| モキシフロキサシン点眼液0.5%5mL[ヘカモックス] | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% |
| モラステープL40mg10×14cm | 【般】ケトフロエンテープ40mg(10×14cm非温感) |
| モラステープXR120mg10cm×14cm | 【般】ケトフロエンパップ120mg(10×14cm非温感) |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ラクティンパップ70mg 10×14cm | |
| *ラタノロストPF点眼0.005%2.5mL(院外) | |
| *ラリムスケル0.2%(院外限定)* | |
| ラミシールクリーム1%10g | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% |
| *リザベン点眼液0.5%5mL(院外専用)* | 【般】トランラスト点眼液0.5% |
| リトカインテープ 18mg 30.5×50.0mm | 【般】リトカインテープ 18mg(30.5×50.0mm) |
| リトメックスコーワクリーム0.3%5g | 【般】フレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% |
| リトメックスコーワ軟膏0.3%5g | 【般】フレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% |
| リトメックスコーワ軟膏0.3%100g(物品管理) | 【般】フレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% |
| リトメックスコーワローション0.3%10g | 【般】フレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% |
| リハスチグミンテープ 9mg「DSEP」[リハスチグ] | 【般】リハスチグミンテープ 9mg |
| リハスチグミンテープ 18mg「DSEP」[リハスチグ] | 【般】リハスチグミンテープ 18mg |
| リハスチグミンテープ 4.5mg(限定) | 【般】リハスチグミンテープ 4.5mg |
| リホスチン点眼液0.025%5mL | 【般】レボカハスチン塩酸塩点眼液0.025% |
| リホスチン点鼻液0.025%15mL | |
| リレザ吸入(4フリストア/1枚) | |
| *リンテロンA液(点眼・点鼻用)5mL(院外) | |
| *リンテロンA軟膏(眼・耳)5g(院外専用)* | |
| リンテロンVGクリーム0.12%5g | |
| リンテロンVG軟膏0.12%5g | |
| リンテロンVGローション0.12%10mL | |
| *リンテロンV軟膏0.12%5g(院外)* | 【般】ヘタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% |
| リンテロン点眼液0.01%5mL(眼科専用) | |
| *ルミオン点眼液0.03% 2.5mL(院外)* | 【般】ビマフトロスト点眼液0.03% |
| ルリコンクリーム1%10g | |
| *レクタアル2mg注腸フォーム14回(院外)* | |
| *レシカルボン坐剤(新)(院外)* | |
| *レスキュア点眼液0.12%5mL(院外専用)* | 【般】イツロピルウブロスト点眼液0.12% |
| レスタニコーワクリーム1% | |
| レハタン坐剤0.2mg | |
| レホフロキサシン点眼液1.5%5mL[クラビット] | 【般】レホフロキサシン点眼液1.5% |
| レルヘア100エアリタ14吸入 | |
| レルヘア200エアリタ14吸入 | |
| *ロキソニンテープ 50mg7×10cm(院外専用)* | 【般】ロキソプロフェンNaテープ 50mg(7×10cm非温感) |
| ロキソニンパップ 100mg 10×14cm | 【般】ロキソプロフェンNaパップ 100mg(10×14cm非温) |
| ロキソプロフェンNaゲル1%25g「NP」[ロキソニゲル] | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1%25g |
| ロコアテープ 10cm×14cm | |
| ロセツスケル0.75%15g | |
| ロナセンテープ 20mg | |
| [ワコビタル坐剤100mg(限定・院外)] | |
| *ロキソニンテープ 50mg7×10cm(院外専用)* | 【般】ロキソプロフェンNaテープ 50mg(7×10cm非温感) |
| ロキソニンパップ 100mg 10×14cm | 【般】ロキソプロフェンNaパップ 100mg(10×14cm非温) |
| ロキソプロフェンNaゲル1%25g「NP」[ロキソニゲル] | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% |
| ロコアテープ 10cm×14cm | |
| [ロセツスケル0.75%50g(患者限定)] | |
| ロナセンテープ 20mg | |
| [ワコビタル坐剤100mg(限定・院外)] | |

注射薬

| 院内処方名称 | 院外処方箋用一般名称 |
|-------------------------------|------------|
| 硫酸プロタミン100mg10mL | |
| 硫酸ストレプトマイシン1g | |
| 硫酸Mg補正液(1mEq/mL)20mL | |
| 沈降破傷風トキソイド0.5mL | |
| 注射用水20mL[大塚蒸留水] | |
| 注射用水100mL | |
| 注射用水(洗浄用)500mL | |
| 精製ツベルクシン一般診断用(1人用) | |
| 生理食塩液50mL | |
| 生理食塩液250mL | |
| 生理食塩液20mL | |
| 生理食塩液100mL | |
| 生理食塩液(洗浄用)500mL | |
| 生理食塩液(洗浄用)1000mL | |
| 生理食塩液(フナー)2000mL | |
| 生理食塩液(テルモ)500mL | |
| 生理食塩液(テルモ)1000mL | |
| 生食注シリンジ 20mL【ホート用】 | |
| 生食注シリンジ 10mL | |
| 硝酸イソビルド 5mg10mL[ニトロール] | |
| 菌科用シタネストオクタプレシナートリッジ1.8mL | |
| 菌科用キノロイナートリッジ 1.8mL | |
| 抗Dクワリン筋注用1000倍 | |
| 乾燥まむし抗毒素 6000単位「KMB」 | |
| 乾燥HBクワリン筋注用1000単位5mL | |
| 乾燥HBクワリン筋注用200単位1mL(用時) | |
| 塩酸バハカイン注シリンジ1%「NP」10mL | |
| 塩酸ハハリン40mg1mL | |
| 塩酸エフトリン40mg1mL | |
| 塩化ナトリウム10%20mL(中放専用) | |
| 塩化Na補正液(1mEq/mL)20mL | |
| ロヒオン50mg5mL | |
| ロナブリーフ 注射液セット1332mg | |
| ロイナーゼ 5000K単位(用時)★ | |
| ロイスタチン8mg8mL(用時)★ | |
| ロイコホリン3mg1mL(用時) | |
| レホホリナート25mg[アソホリン] | |
| レホホリナート100mg[アソホリン] | |
| レホフロキサシンパップ 500mg100mL[クラビット] | |
| レホビスト2.5g | |
| レホトミン25mg1mL | |
| レベチラセタム静注500mg5mL「アメル」[イーケブラ] | |

| | |
|--------------------------------|--|
| レベタン0.2mg1mL | |
| アレケンエキス2mL(用時) | |
| アレケンスラッチエキス1mL(用時) | |
| 標準化アレケンエキス「スキ花粉」2mL | |
| ルムジェブミリオヘン300U/1キット | |
| ルセンティス硝子体注キット0.5mg0.05mL | |
| リン酸Na補正液(0.5mmol/mL)20mL | |
| リンデロン懸濁2.5mg0.5mL | |
| リユーブロリンキット3.75mg「あすか」 | |
| リユーブロリンキット1.88mg「あすか」 | |
| リユーブリンSRキット11.25mg | |
| リユーブリンPROキット22.5mg | |
| リヒトール480 10mL | |
| リノザール4mg1mL[リンデロン] | |
| リネソリド 600mg300mL「明治」[サイホックス] | |
| リトリン塩酸塩50mg5mL[ウテミン] | |
| リトカインシリンジ 静注100mg5mL(リトクイック) | |
| リツキシマフBS点滴静注500mg50mL★ | |
| リツキシマフBS点滴静注100mg10mL★ | |
| リツキサン500mg50mL★ | |
| リツキサン100mg10mL★ | |
| リコモジュリン12800単位(用時) | |
| リクラスト点滴静注液5mg100mL | |
| ランマーク皮下注120mg1.7mL | |
| ランタスXRリロスター450U/キット | |
| ラボナール注射用500mg | |
| ラビアクタバグ 300mg60mL | |
| ラビアクタ150mg15mL | |
| ラビシマフBS注キット10mg/mL | |
| ライゾテグ配合注フレックスタッチ300U/1キット | |
| ユニタル胸腹腔内注入用懸濁剤4g | |
| ヤーホイ点滴静注液50mg10mL(用時)★ | |
| ヤーホイ点滴静注液20mg4mL(用時)★ | |
| メロベムハグ 1g「明治」(生食100mL) | |
| メロベム0.5g「NP」[メロベム] | |
| メクワラミト 10mg2mL[アリンペラン] | |
| メチルエルゴトリンマレイン酸0.2mg1mL[メテナリン] | |
| メソトレキセート5mg(用時)★ | |
| メソトレキセート50mg(用時)★ | |
| メソトレキセート200mg8mL(用時)★ | |
| メソトレキセート1000mg40mL(用時)★ | |
| メコバラミン500ug1mL[メチコバル] | |
| メキンチール125mg5mL | |
| メイロン7%250mL | |
| メイロン7%20mL | |
| ミルセラリンジ 50ug0.3mL | |
| ミルセラリンジ 25ug0.3mL | |
| ミルセラリンジ 100ug0.3mL | |
| ミリスロール(冠動注用)0.5mg10mL | |
| ミノサイクリン100mg[ミノマイシン] | |
| ミタフレサ静注10mg10mL | |
| ミタソラム10mg2mL[トルミカム] | |
| マグネソール20mL | |
| マキューイト眼注用40mg | |
| モンベハ 静注シリンジ1mg1mL(用時) | |
| ホルヘン輸液6%500mL | |
| ホラミン5mg1mL | |
| ホフスカインハグ 250mg100mL | |
| ホフスカインシリンジ 50mg10mL | |
| ホフスカインシリンジ 25mg10mL | |
| ホナロン点滴ハグ 900ug100mL | |
| ホスミン1mg1mL | |
| ホスホマイシンナトリウム1g[ホスミンS] | |
| ホストイン静注750mg 10mL | |
| ヘラハミル5mg2mL[ワソラン] | |
| ヘトトレキセート 500mg20mL「トーワ」[アリムタ]★ | |
| ヘトトレキセート 100mg4mL「トーワ」[アリムタ]★ | |
| ヘハリンナトリウム注N5000単位5mL | |
| ヘハリンNaロック用1000U/10mL[ヘハフラッシュ] | |
| ヘニロン(献血)2.5g50mL | |
| ヘニリンGカリウム100万単位 | |
| ヘナシハグ300mg(用時)(蒸水で溶解) | |
| ヘクルー点滴静注用100mg | |
| ヘクテビックス400mg20mL★ | |
| ヘクテビックス100mg5mL★ | |
| プロムヘキシン塩酸塩4mg2mL[ヒソルホソ] | |
| プロボフォル500mg50mL[ファイリハン] | |
| プロボフォル200mg20mL[ファイリハン] | |
| プロハンスシリンジ 17mL | |
| プロハンスシリンジ 13mL | |
| プロチレリン0.5mg1mL[ヒルトニン] | |
| プロタノール 0.2mg1mL | |
| プロセト 20mg2mL「武田テバ」[ラシックス] | |
| プロシフ200mg2.5mL | |
| プロレニン(水溶性)20mg | |
| プロオ15mg(用時)★ | |
| フルマリンキット1g(生食100mL) | |
| フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」5mL | |
| フルダラ50mg(用時)★ | |
| フルカリック2号1003mL■中心静脈用■ | |
| フルカリック1号903mL■中心静脈用■ | |
| フルオロウラシル250mg5mL「トーワ」[5FU]★ | |
| フルオロウラシル1000mg20mL「トーワ」[5FU]★ | |

| | |
|------------------------------|--|
| フルオレサイト500mg5mL | |
| ブリティオン200mg2mL | |
| ブリスバインド 静注液2.5g50mL | |
| ブリア皮下注シリンジ 60mg1mL | |
| ブドウ糖50%20mL | |
| ブドウ糖5%250mL | |
| ブドウ糖5%20mL | |
| ブドウ糖5%100mL | |
| ブドウ糖10%20mL | |
| ブドウ糖(テルモ)5%500mL[大塚糖液] | |
| ブチルスコホ ラミン20mg1mL[ブスコハン] | |
| ブサン50mg(透析時専用) | |
| フェノハール100mg1mL | |
| フェノロテックス筋注250mg5mL★ | |
| フェジン40mg2mL | |
| フェインシエト静注500mg10mL | |
| フィルテン3mg(用時)★ | |
| フィルグラスチムBS注シリンジ75ug0.3mL | |
| フィニハックス0.5g | |
| フィジオ140 500mL | |
| ファンカート 50mg | |
| ファモチジン20mg[カスター] | |
| ファーストシ1g | |
| ピリスコピン50 100mL | |
| ピュミラ皮下注ペン80mg0.8mL | |
| ピュミラ皮下注ペン40mg0.4mL | |
| ピュマログミリオペン300U/1キット | |
| ピュマログミックス50ミリオペン300U/1キット | |
| ピュマログミックス25ミリオペン300U/キット(用時) | |
| ピュマドロップ 12mg(用時) | |
| ピヘルナ25mg1mL | |
| ピペラシリンNa2g「日医工」 | |
| ピルビン20mg★ | |
| ピトレン20単位1mL | |
| ピトCRH 100ug | |
| ピタメジン | |
| ピタシエト(TPN用ピタミン) | |
| ピターザ100mg★(用時) | |
| ピシリハクタ1.5g[ユナシンS] | |
| ピシリハクタ 3g[ユナシンS] | |
| ピシバニール5KE(限定)★ | |
| ピシハーク270注100mL(用時) | |
| ピクターザキット18mg3mL/1キット | |
| ピクシリン1g | |
| ピカリレバン500mL[アミレバン] | |
| ピームケン10ug0.5mL(用時) | |
| ピーフリート 500mL | |
| クロウシエト皮下注12mg(院内処方) | |
| ピーフリート1000mL | |
| ヒアルロン酸Naシリンジ25mg2.5mL[スベニール] | |
| ハンフ1000ug(蒸水で溶解) | |
| ハンテノール500mg2mL[ハントル] | |
| ハンコマイシン点滴静注用1g[VTRS] | |
| ハロヘリドール5mg1mL[セレネース] | |
| ハロセトロンハック0.75mg50mL[アロキシ] | |
| ハム500mg20mL | |
| ハベンチオ点滴静注200mg10mL★ | |
| ハブドクロピン2000単位100mL(用時) | |
| ハビースモ硝子体内注キット120mg/mL | |
| ハドセフ点滴静注用30mg★ | |
| ハイカリック液2号700mL■中心静脈用■ | |
| ハイカリック液1号700mL■中心静脈用■ | |
| ハイカリックRF 500mL■中心静脈用■ | |
| ハージェタ420mg14mL★ | |
| ハンスロン(献血)1500単位 | |
| ナルアドリナリン1mg1mL | |
| ノボラビットフレックスタッチ300U/1キット | |
| ノボラビット30ミックスフレックスペン300U/1キット | |
| ノハミン5mg1mL | |
| ノーベルハール250mg | |
| ノイトロシン100ug | |
| ネスフ120ugシリンジ0.5mL | |
| ネオファーケン20mL[強ミノ] | |
| ネオシネシニューワ1mg1mL | |
| ネオアミュー200mL | |
| ニトログリセリン25mg50mL[ニリスロール] | |
| ニトラン50mg(用時)★ | |
| ニコランジル12mg[シクマート] | |
| ニカルジピ塩酸塩2mg2mL(中放)[ヘルジヒ] | |
| ニカルジピ10mg10mL[サワイ][ヘルシピン] | |
| ナロキソン塩酸塩[AFP] 0.2mg1mL | |
| ナファモスタットメシル酸塩10mg[フサン] | |
| ナファモスタットメシル酸塩100mg[フサン] | |
| ドレブタン25mg10mL | |
| トレスーバフレックスタッチ300U/1キット | |
| トリアキシン点滴静注液100mg4mL★ | |
| トルシテイ皮下注0.75mg0.5mL(用時) | |
| ジェトロピニョークイック5.3mg(院内処方) | |
| ジェトロピニョークイック12mg(院内処方) | |
| トランネキサム酸1000mg10mL[トランサミン] | |
| トラスツスマフBS点滴静注用60mg★ | |
| トラスツスマフBS点滴静注用150mg★ | |
| トブラム400mg20mL | |

| | |
|---------------------------------|--|
| トブラシン小児用10mg1mL | |
| トプタミンシリンジ 150mg50mL [トプホーン] | |
| トプタミン100mg5mL [トプドレックス] | |
| トハミン塩酸塩100mg5mL [イノハン] | |
| トハストン25mg10mL | |
| トキソルビン塩酸塩50mg [アトリアシン] ★ | |
| トキソルビン塩酸塩10mg [アトリアシン] ★ | |
| トリーセル25mg1mL ★ (用時) | |
| トリンボン皮下 28.2ugオートインジェクター (限定) | |
| デュヒクセント皮下注 300mgヘン2mL | |
| デフワラセ 10単位 1mL | |
| デトキソール2g20mL | |
| デタフリン筋注用 250国際単位 (用時) | |
| デセントリク 840mg14mL (用時) ★ | |
| デセントリク 1200mg20mL (用時) ★ | |
| デスフェール500mg (用時) | |
| デクスメトキシシリンジ 200ug50mL [フレセテ] | |
| デキサート 3.3mg1mL [デカトン] | |
| デイリハンキット 500mg50mL | |
| デイリハンキット 200mg20mL | |
| デイコフランニン 200mg [タコシット] | |
| チーチンS 200ug1mL (用時) | |
| チアミン塩化物塩酸塩 10mg1mL [ヒタミンB1] | |
| チントリウム 20mg | |
| タルベホ エチナルファ 60ugシリンジ [ネスフ] | |
| タルベホ エチナルファ 30ugシリンジ [ネスフ] | |
| タラキューロ皮下注 1800mg15mL ★ | |
| タソビヘハック 4.5g [ニフロ] (生食100) | |
| タソビヘ 2.25g [ニフロ] [ソジン] | |
| タウマイシン 20mg (用時) ★ | |
| タイモックス 500mg | |
| ゾレトロン酸ハック 4mg100mL [トロー] [ゾメタ] | |
| ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ | |
| ゾルテム3AG 500mL | |
| ゾルテム3AG 200mL | |
| ゾルテム3A 500mL | |
| ゾルテム3A 200mL | |
| ゾルテム3A 1000mL | |
| ゾルテム1 500mL | |
| ゾルテム1 200mL | |
| ゾルダクソン 200mg | |
| ゾラセトF 500mL [ウーイーンF] | |
| ゾラセトD 500mL [ウーイーンD] | |
| ゾル・マトロール 500mg | |
| ゾル・マトロール 40mg | |
| ゾル・マトロール 125mg | |
| ゾル・コテフ 500mg | |
| ゾル・コテフ 100mg | |
| ゾラテックスLA 10.8mg テーホ | |
| ゾラテックス 3.6mg テーホ | |
| ゾラテックス 1.8mg テーホ | |
| ソナソイト 16uL | |
| ソセコン 15mg1mL [ヘンタシン] | |
| セフメゾールハック 1g (生食100) [セフメゾン] | |
| セフメゾールNa 静注用 1g | |
| セフトリアキソン 1gハック (生食100) [ロセフィン] | |
| セフタジム 静注用 1g [VTRS] [モダシン] | |
| セフオチアム塩酸塩 静注用 0.5g [ハンスホリン] | |
| セフオチアム 1gハック (生食100mL) [ハンスホリン] | |
| セフェム 静注用 1g [マキシーム] | |
| セフアランチン 10mg2mL | |
| セフゾリンナトリウム 1g | |
| セフゾリンNa 1gハック (生食100mL) | |
| セビュティ点滴静注液 500mg8mL | |
| スファンラン筋注 5mg1mL | |
| ステララ皮下注 45mgシリンジ 0.5mL (用時) | |
| スキリージ 皮下注 75mgシリンジ (用時) | |
| スキリージ 皮下注 150mgヘン1mL (用時) | |
| シンビット 50mg | |
| シルチアセム塩酸塩 50mg [ヘルベッサー] | |
| シヘレスタットNa 100mg [ニフロ] [エラスホール] | |
| シヘノール 70mg5mL | |
| シヘノール点滴静注用 200mg (用時) | |
| シフロロスタ 1mg1mL [フロスタルモンF] | |
| シナシス 50mg0.5mL | |
| シナシス 100mg1mL | |
| シタラビン 400mg20mL [テハ] [キロサイト] ★ | |
| シタラビン 1g50mL [テハ] [キロサイト] ★ | |
| ジスロマック 500mg | |
| ジゴシン 0.25mg1mL | |
| ジオン 10mL (無痛化剤付) | |
| ジーンフラハ 点滴静注 625mg25mL (用時) | |
| ジニラスタ皮下注 3.6mg0.36mL | |
| ジアセハム 10mg2mL [セルシン] | |
| ジアグクグリン 25mg | |
| サンリスム 50mg5mL | |
| サンラビン 250mg (用時) ★ | |
| サルトラップ 100mg4mL (用時) ★ | |
| サブラット BSG 2020mL (用時) | |
| サビー 500mg | |
| ザハクサ 1.5g (用時) | |
| ザイレース 2mg1mL | |
| サイラムザ 100mg10mL ★ | |

| | |
|-------------------------------|--|
| サイミン50mg(用時)★ | |
| コントミン10mg2mL | |
| コハキソク皮下注20mgシリンジ1mL | |
| コナックス皮下注用80mg(溶解液付) | |
| コナックス皮下注用240mg(溶解液付) | |
| コナックス皮下注用120mg(溶解液付) | |
| コアヘータ静注用12.5mg | |
| コアテック5mg5mL | |
| ゲムシタビ200mg[シエムザール]★ | |
| ゲムシタビ1g[シエムザール]★ | |
| ケナコルトA(関節腔内用皮内用)50mg5mL | |
| ケイツーN 10mg2mL | |
| クロベニシ(献血)2.5g50mL | |
| クロウシエト皮下注12mg | |
| クレキサン皮下注キット2000単位0.2mL | |
| クルカコンG/ホ 1mg | |
| クリンダマイシン600mg4mL | |
| クリセファ200mL[クリセオール] | |
| クラフォラン1g[セフォタックス] | |
| クラニセトロンパック3mg50mL[NK][カイトリル] | |
| キダリ-透析剤AF2号9L | |
| キロサイト20mg1mL(用時)★ | |
| キューシン350mg | |
| キシロカインホリアンプ2%10mL | |
| キシロカインホリアンプ1%10mL | |
| キシロカインE 1%20mL | |
| キシロカイン(静注用)100mg5mL | |
| キトルダ点滴静注100mg4mL★ | |
| カルバソクムスルホン酸Na100mg20mL[アドナ] | |
| カルチコール8.5%10mL | |
| カルセト20mg★ | |
| ガベキサートメシル酸塩500mg[エフォーワイ] | |
| ガベキサートメシル酸塩100mg[エフォーワイ] | |
| ガトビスト静注シリンジ7.5mL | |
| ガトビスト静注シリンジ60.47%5mL | |
| ガトテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL | |
| オンダンセトロンシリンジ4mg2mL[セロトーン] | |
| オンコピン1mg★ | |
| オルタミン10%10g(用時) | |
| オムラゾール20mg(生食、TZで単独投与) | |
| オムニハーク300シリンジ150mL | |
| オムニハーク300シリンジ100mL | |
| オムニハーク240注シリンジ100mL | |
| オブチレイ320 50mL | |
| オブシーホ 240mg24mL★ | |
| オブシーホ 120mg12mL★ | |
| オビゾート100mg | |
| オノアクト50mg | |
| オニハイト点滴静注43mg10mL | |
| オセンビック皮下注SD0.5mg0.5mL | |
| オセンビック皮下注SD0.25mg0.5mL | |
| オセンビック皮下注2mg1.5mL | |
| オザグレルNaパック80mg200mL[テルモ] | |
| オクトレオチド皮下注100ug1mL[サントスタチン] | |
| オキシトシン5単位1mL[アトニン-O] | |
| オーラ注菌科用カートリッジ1mL | |
| エンドキサン500mg★ | |
| エンズプリング皮下注シリンジ120mg1mL(用) | |
| エレジエト2mL[エレメンミック] | |
| エルネオハNF 2号2000mL■中心静脈用■ | |
| エルネオハNF 2号1500mL■中心静脈用■ | |
| エルネオハNF 1号2000mL■中心静脈用■ | |
| エルネオハNF 1号1500mL■中心静脈用■ | |
| エルシトニ注40単位1mL | |
| エルカトニ40単位1mL(用時)[エルシトニ] | |
| エホチール10mg1mL | |
| エビルビシン50mg25mL[ファルモビルシンRTU]★ | |
| エビルビシン10mg5mL[ファルモビルシンRTU]★ | |
| フルデイトロピンフレックスP1010mg(院内処方) | |
| エビルビシン10mg[ファルモビルシン](中放)★ | |
| エハシエル 筋注セット | |
| エトホシト100mg5mL[ヘフシト]★ | |
| エトキシクレロール300mg30mL(用時) | |
| エダラボンパック30mg100mL[ラジカット] | |
| エスホー750単位0.5mL(用時) | |
| エタザール10mg★ | |
| ウロミテキサン400mg4mL(用時) | |
| ウロケラフィン60%20mL | |
| ヴェノグロフリンH献血2.5g25mL | |
| ヴェノグロフリンH献血10g100mL | |
| インフリキシマブBS静注用100mg[NK][レミケート] | |
| イントラホス20%100mL | |
| インスリンゲラルキンBS注ミリオヘン300U/1キット | |
| インジゴカルミン20mg5mL | |
| イリリテカン40mg2mL[SUN][カンプト]★ | |
| イリリテカン100mg5mL[SUN][カンプト]★ | |
| イホマイド1g(用時)★ | |
| イノハシリンジ150mg50mL | |
| イツビスト300 10mL | |
| イツビスト240 10mL | |
| イツゾール500mg | |
| イオメロン350シリンジ100mL | |
| イオメロン350 50mL | |

| | |
|------------------------------|--|
| イオメロン350 100mL | |
| イオメロン300 50mL | |
| イオメロン300 100mL | |
| イオヘキソール350注射液 100mL[F] | |
| イオヘキソール300注射液 150mL | |
| イオヘキソール300注射液 125mL[F] | |
| イオヘキソール300注射液 100mL | |
| イオヘキソール300 20mL | |
| イオヘキソール300 100mL[F] | |
| イオフロド 300注射液 100mL[B,Y,L] | |
| イオハミドール370注射液 100mL[イオハミロン] | |
| イオハミドール300注20mL[HK] | |
| イオハミドール300注射液 100mL[イオハミロン] | |
| イオハミドール300 50mL[F] | |
| イオハーク300 50mL[オムニハーク] | |
| アンチレクス10mg1mL | |
| アロカリス点滴静注235mg10mL | |
| アレビアチン250mg5mL | |
| アルヘカシン硫酸塩[NIG]100mg2mL[ハヘカ] | |
| アルプロスタシル500ug[プロスタディン] | |
| アルギニン10%300mL | |
| アルガトロハン10mg20mL[スロンノン] | |
| アリナミン10mg2mL(耳鼻科専用) | |
| アミハレン200mL | |
| アミノフィリン250mg10mL[ネオフィリ]2才未満禁 | |
| アミサリン200mg2mL | |
| アホカイン皮下注30mg3mL | |
| アハスチン400mg16mL★ | |
| アハスチン100mg4mL★ | |
| アネトド500mg100mL | |
| アナヘイン75mg10mL | |
| アナヘイン200mg100mL | |
| アナフラーニル25mg2mL(用時) | |
| アトロピン硫酸塩0.5mg1mL | |
| アトロピン注射液0.5mg1mL(アトケイック) | |
| アトレナリン注射液1mg1mL(エヒネアリ) | |
| アデノシン負荷用静注注射液 60mg20mL | |
| アタラックスP 25mg1mL | |
| アセリオ静注液ハッグ 1000mg100mL | |
| アセトド3G 500mL[ウーイン3G](OP室専用) | |
| アスコルビン酸500mg2mL[ビタミンC] | |
| アングロビル250mg10mL[ソヒラックス] | |
| アクラシン20mg(用時)★ | |
| アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | |
| アヘビタックス100mg20mL★ | |
| LH-RH 0.1mg1mL(用時) | |
| HMG 75単位[ヒュメコン] | |
| HCG 5000単位[HCGモチダ] | |
| GHRP 100 μg | |
| FAD 20mg2mL[フラビタン] | |
| EOB・フリモヒスト注射液 18.143%10mL | |
| ATP 20mg2mL[アテホスコー73号] | |
| 5%アルブミン-250mL | |
| 25%アルブミン【高張】50mL | |
| 20%マンニトール300mL | |
| ★投与量注意★KCL注20mEqキット20mL | |
| ▼ヒューマリンR 100U/1mL | |
| 【麻】塩酸モルヒネ10mg1mL | |
| 【麻】レミフェンタニル2mg【第一三共】 | |
| 【麻】モルヒネ塩酸塩200mg5mL | |
| 【麻】ヘチルファン1mL | |
| 【麻】フェンタニル0.5mg10mL | |
| 【麻】フェンタニル0.1mg2mL | |
| 【麻】ハンスコ注1mL(オビスコ) | |
| 【麻】ナルヘイン注2mg1mL | |
| 【麻】ナルヘイン注20mg2mL(用時) | |
| 【麻】ケタラル(静注用)50mg5mL | |
| 【麻】オキシコドン50mg5mL【第一三共】 | |
| 【麻】オキシコドン10mg1mL【第一三共】 | |
| 【毒】ロセウス10mg1mL[ナヘルビン]★ | |
| 【毒】ロクロニウム50mg5mL[エスラックス] | |
| 【毒】ホルテゾミフ3mg[NK][ヘルケイト]★ | |
| 【毒】ホトックス注用50単位 | |
| 【毒】ホトックス注用100単位 | |
| 【毒】ハクリタキセル30mg5mL[タキソール]★ | |
| 【毒】ハクリタキセル100mg16.7mL[タキソール] | |
| 【毒】ノハントロン20mg10mL(用時)★ | |
| 【毒】ニトロ口持続静注液6mg2mL | |
| 【毒】ドセタキセル80mg4mL[ヤルト]★ | |
| 【毒】ドセタキセル20mg1mL[ヤルト]★ | |
| 【毒】デノン点滴静注用500mg(用時) | |
| 【毒】シスフラチン50mg100mL[ランタ]★ | |
| 【毒】シスフラチン10mg20mL[ランタ]★ | |
| 【毒】シエフタ60mg1.5mL★ | |
| 【毒】カルボフラチン150mg15mL[ハラフ]★ | |
| 【毒】オキサリフラチン50mg10mL[エルフラ]★ | |
| 【毒】オキサリフラチン100mg20mL[エルフ]★ | |
| 【毒】エルフラット50mg10mL★ | |
| 【毒】エルフラット100mg20mL★ | |
| 【毒】イタマイン5mg(用時)★ | |
| 【毒】アムビゾーム50mg(用時) | |
| 【毒】アフラキサン100mg★ | |
| 【毒】アイエコール(動注用)50mg★ | |

| | |
|---------------------------------|--|
| 【毒】アイーコール(動注用)100mg★ | |
| 【等比重】マーカイン脊麻用0.5%4mL | |
| 【小児】ヘパリンロック100U/10mL〔ヘパ〕 | |
| 【高比重】マーカイン脊麻用0.5%4mL | |
| 【PGE1】アルブロスタシル10ug2mL〔ハルクス〕 | |
| 【300ug】フルグラスチムBSシリンジ 0.7mL | |
| 【ロミフレート皮下注250ug(限定)】 | |
| 【ロセフィン1g(限定)】 | |
| 【ロカイン注1%5mL(限定)】 | |
| 【レミケド100mg(臨時)(蒸水で溶解)】 | |
| 【ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mL(限定)】 | |
| 【リュープリン注射用3.75mg(限定)】 | |
| 【リュープリン1.88mg(限定)】 | |
| 【ラスリテック点滴静注用7.5mg(限定)】 | |
| 【ユルトミリスHI300mg3mL(限定)】 | |
| 【モビル皮下注24mg1.2mL(限定)】 | |
| 【ホライビ-30mg★(限定)】 | |
| 【ホライビ-140mg★(限定)】 | |
| 【ホテリシオ点滴静注20mg5mL(限定)】 | |
| 【ホスアプレタント150mg〔NK〕(限定)】 | |
| 【ヘパリンCa皮下注2万U0.8mL(カフロシ)(限)】 | |
| 【ヘパリンCaシリンジ5000単位0.2mL(限)】 | |
| 【ファイロカミンP 240国際単位(限定)】 | |
| 【ファイアント 200mg(臨時・蒸水で溶解)】 | |
| 【ファイアス注1000単位10mL(限定)】 | |
| 【ヒュミランシリンジ 80mg0.8mL(限定)】 | |
| 【ビロルビ10mg】★(限定) | |
| 【ハル100mg1mL(限定)】 | |
| 【ハトラン5mL(臨時)】 | |
| 【ノホセフHI静注5mg5mLシリンジ(限定)】 | |
| 【ヌーカラ皮下注100mgヘン1mL(限定)】 | |
| 【ドキシル20mg10mL★(限定)】 | |
| 【テリホン皮下注56.5ug(溶解液)(限定)】 | |
| 【テリハラチドBS皮下注キット600ug(限〔フ)】 | |
| 【テリハラチド(トPTH)100単位(限)】 | |
| 【タラザレックス400mg20mL(限定)】★ | |
| 【タラザレックス100mg5mL(限定)】★ | |
| 【タカルハシン100mg(限定)】★ | |
| 【ダイアニール-N PD-4 1.5 2.5L(限定)】 | |
| 【ソレア皮下注150mgシリンジ 1mL(限定)】 | |
| 【ソマチュリン皮下注120mg(限定)】★ | |
| 【スロソフHI 10mg2mL(限定)】 | |
| 【ステララ点滴静注130mg26mL(限定)】 | |
| 【シンホニシリンジ50mg0.5mL(限定)】 | |
| 【サントスタチンLAR筋注キット30mg(限定)】 | |
| 【サノサ点滴静注用1g★(限定)】 | |
| 【サイモクロリン25mg(限定)】 | |
| 【サークサ点滴静注500mg25mL(限定)】★ | |
| 【サークサ点滴静注100mg5mL(限定)】★ | |
| 【コセンテックス皮下注ヘン150mg1mL(限定)】 | |
| 【コスダク0.5mg(限定)】★ | |
| 【コートロシ0.25mg(限定)】 | |
| 【ケンタン60mg1.5mL(限定)】 | |
| 【カトサイラ点滴静注用160mg(限定)】 | |
| 【カサイハ点滴1000mg40mL(限定)】★ | |
| 【オレンシア125mgシリンジ 1mL(限定)】 | |
| 【エンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5mL(限定)】 | |
| 【エンタ化オ点滴静注用300mg(限定)】 | |
| 【エリスロシ500mg(蒸水で溶解)(限定)】 | |
| 【エムアリシテ点滴静注用400mg★(限定)】 | |
| 【エムアリシテ点滴静注用300mg★(限定)】 | |
| 【エビリア筋注400mgシリンジ(限定)】 | |
| 【イモフィン 500mg10mL(限定)】★ | |
| 【イストダックス点滴静注用10mg(限定)】★ | |
| 【イソチン100mg2mL(限定)】 | |
| 【イミカシ硫酸塩200mg2mL〔明治(限定)〕】 | |
| 【イボネックス筋注シリンジ 30 μg0.5mL(限定)】 | |
| 【アドセリス点滴静注用50mg(限定)】★ | |
| 【アセレント注100ug2mL(限定)】 | |
| 【アクテムラ皮下注オートインシキター(限定)】 | |
| 【PPSB-HT 200単位(限定)】 | |
| 【(毒)ワンタキソテル80mg4mL★(限定)】 | |
| 【(毒)ワンタキソテル20mg1mL★(限定)】 | |
| 【(毒)マイタラグ5mg★(限定)】 | |
| 【(毒)ホスカビル注600mg250mL(限定)】 | |
| 【(毒)ハラウエン静注1mg2mL(限定)】★ | |
| 【(毒)トセックス注10mg10mL★(限定)】 | |
| 【(毒)カイロリス40mg★(限定)】 | |
| 【(毒)カイロリス10mg★(限定)】 | |
| 【(毒)アルケラン静注用50mg★(限定)】 | |
| 【(毒)アクアラ50mg(限定)】★ | |
| 【(毒)アクアラ10mg(限定)】★ | |
| 【(毒)アクアラ100mg(限定)】★ | |
| 【(150ug)フルグラスチムBSシリンジ 0.6mL(限)】 | |
| *レハミルフレックスヘン300U/1キット(院外)* | |
| *レハサ皮下注140mgヘン(院外限定)* | |
| *ルムジェブミリオヘンHD300U/1キット(院外)* | |
| *フォルテオキット600 μg(院外)* | |
| *ファイアス注ヘンフィル300U/筒(院外限定) | |
| *ヒューマロクカート300U/1筒(院外専用)* | |
| *ヒューマンRカート300U/1筒(院外専用)* | |
| *ヒューマトロフ6mg* | |
| *ヒテュリオン皮下注2mgヘン(院外専用)* | |

| | |
|------------------------------|--|
| *ルテイトロビンフレックスFロ5mg(院外)* | |
| *ルテイトロビンフレックスFロ10mg(院外)* | |
| *ノボリンRフレックスヘン300U/1キット(院外)* | |
| *ノボリンNフレックスヘン300U/1キット(院外)* | |
| *ノボリン30Rフレックスヘン300U/1キット(院外) | |
| *ノボラビッド注1000単位/10mL(院外)* | |
| *ノボラビッドヘンフィル300U/1筒(小児科) | |
| *トレンバ注ヘンフィル300U/筒(院外限定) | |
| *テュビケント皮下シリンジ 300mg2mL(院外) | |
| *ソグルーヤ皮下注10mg1.5mL(院外限定) | |
| *ソエトロビンコーキック5.3mg(院外)* | |
| *コナトロビン注用5000単位(院外専用)* | |
| *コナールエフ皮下注ヘン300単位(院外)* | |
| *エビヘン注射液0.3mg2mL(院外)* | |
| *エビヘン注射液0.15mg2mL(院外)* | |
| *アビドラソスタ-300U/1キット(院外)* | |