027052 慢性副鼻腔炎内視鏡手術

ステップ名称	<u>副鼻腔炎内視鏡手術</u>	ップ1	ステップ2 ステップ3		າງ 7 3	ステップ4 ステップ5		
ヘナソノ石が	1日前		基準日	X7	1日後	2日後~4日後	5日後	6日後
	一口則	(he V		and the	一口仮	2口恢~4口恢	3口仮	0口仮
到達目標	 手術に対する心身の準備ができる	術前	術中 合併症なく退室できる	術後 術後合併症がない	 ↑併症がない		退院後の生活の注意点を理解し退院できる	
21.C 1 IA	弾性ストッキングのサイズを測	手術前に弾性ストッキングを着 用します		指示で心電図モニターなどをは ずします	鼻の処置があります	ガーゼ抜去後出血がない 傷の状態を観察後ガーゼを除去 します		10時ごろに退院です
処置			心電図モニターなどを装着しま す	指示でおしっこの管を抜きます		鼻の処置があります	医師指示で鼻洗浄が始まります	
					血液検査があります	医師指示で鼻洗浄が始まります		
検査					血液快重がめります			
体温·呼吸· 循環	入院時に体温、脈拍な どをはかります	手術室へ行く前に体温 などをはかります		適宜体温、脈拍などをはかります	適宜または6時 10時 14時 19時ごろに体 温、脈拍などをはかり ます	10時 19時ごろに体 温、脈拍などをはかり ます	10時ごろに体温、脈拍などをはかります	
注射			持続点滴をしています	持続点滴をしています	抗菌薬の点滴を朝行い ます 終了後点滴を抜きます			
投薬	持参薬があればお知らせください				朝から鎮痛剤を6日間服用します	朝から抗菌薬を5日間服用します		退院後の薬を渡します
	入院後の内服薬の服用について 説明があります							
清潔・排泄	入浴します				身体を拭きます	3日後創部に異常がなけ ればシャワーができま す		退院後、1週間は湯船につかる のを控えてください
食事	夕食後から絶食です お茶・お水は飲めます	朝から絶食です 朝7時以降水分は取れません		帰室後3時間後に指示で 飲水ができます				退院後、制限はありません
				タから指示で普通食が 始まります				
活動・安静度	制限はありません			帰室後3時間はベッド上 で安静にします その後、トイレまでの 歩行ができます	院内は歩行ができます			退院後、1週間は運動を控えて ください
	第二 主治医から手術につい で説明があります			主治医から術後診察および説明があります		⇒ 鼻洗浄が始まる時に方 法と必要物品を説明し ます	薬剤師から薬について説明があ ります	医師から退院について 説明があります
	薬剤師から薬について説明があ ります						日常生活について説明 があります	看護師から日常生活や 次回受診日について説 明があります
	看護師から入院生活について説明があります						鼻洗浄が始まる時に方 法と必要物品を説明し ます	退院後、鼻洗浄を継続します
	特別な栄養管理の必要性(有)							
	手術同意書 輸血承諾書 麻酔 同意書を看護師詰所に提出して ください							退院療養計画書を渡します 請求書を渡します
	入院診療計画書を渡します							
手術								