

027021_突発性難聴

ステップ名称	ステップ 1		ステップ 2		ステップ 3	
	1日目	2日目～4日目	5日目～6日目	7日目	8日目	
到達目標	入院中の治療について理解できる感染予防について理解できる		心身ともに安定した状態で治療が受けられる		ステロイド治療後の注意点（易感染性）・内耳障害（難聴・めまい・耳鳴）の症状を理解し退院できる	
処置	入院時に体重測定をします	朝食前に血糖測定があります	採血時に血糖測定があります	朝食前に血糖測定があります	朝食前に血糖測定があります	
		月・水・金曜日に外来で聴力検査があります	月・水・金曜日に外来で聴力検査があります	起床時に体重測定をします	10時ごろに退院です	
		4日目起床時に体重測定をします		月・水・金曜日に外来で聴力検査があります	月・水・金曜日に外来で聴力検査があります	
検査			5日目採血、採尿があります		血液検査があります	
体温・呼吸・循環	入院時に体温、脈拍などをはかります	10時 19時ごろに体温、脈拍などをはかります	10時 19時ごろに体温、脈拍などをはかります	10時 19時ごろに体温、脈拍などをはかります	10時 19時ごろに体温、脈拍などをはかります	
注射	 入院後点滴があります 終了後点滴を抜きます	点滴があります	点滴があります	点滴があります		
投薬	 入院後、消化器系薬を4日間服用します		 5日目消化器系薬を3日分処方します		 退院後の薬を渡します	
	持参薬があればおしらせください					
清潔・排泄	制限はありません				退院後、制限はありません	
食事	普通食が始まります				退院後、制限はありません 糖尿病の場合、退院後も食事に注意します	
活動・安静度	制限はありません				退院後、しばらくは無理をしないでください	
教育・指導・説明・リハビリ	薬剤師から薬について説明があります			薬剤師から薬について説明があります	 看護師から日常生活や次回受診日について説明があります	
	 看護師から入院生活について説明があります			 主治医から退院について説明があります		
	特別な栄養管理の必要性（有）					
書類	入院診療計画書を渡します				退院療養計画書を渡します 請求書を渡します	
手術						