010593_右乳房切除術

010593 石乳房切除の ステップ名称		ペラステップ 1		ステップ2	ステップ3		ステップ4	ステップ5
		1日前		基準日	•	1日後	2日後~7日後	8日後
			術前	術中	術後			
到達目標		手術に対する心身の準備ができる			合併症なく経過する		合併症がない	合併症がなく退院できる
		腕の挙上測定をします		手術する方の腋を除毛します	2時間酸素マスクをつけます	尿の管を抜きます	2日後にガーゼ交換(圧迫ガーゼは 医師許可後に除去)	10時退院ができます
	文	手術する側にしるしをつけます		尿の管を入れます	ます	指示で心電図モニター、酸素飽和度 モニターを外します	バストバンドを装着しています	
	부	手術する側のしるしの確認をします			空気圧式マッサージ器を装着します	空気圧式マッサージ器は動けるよう になれば外します	7日後に創部を皮膚テープに貼り替 えます	
					バストバンドを装着しています	バストバンドを装着しています		
検査		乳房の造影CT検査を行います		切除した検体のX線撮影を行います				
	Ī			胸部X線撮影				
	文章	入院時に体温、脈拍などをは かります	手術室入室前に体温などをはかります		状態に応じて体温、脈拍など をはかります	状態に応じて体温、脈拍などをはかり ます	状態に応じて体温、脈拍などをはか ります	
		入院時身長体重をはかります			点滴の管理を行います	点滴の管理を行います		
注射					持続点滴をしています	点滴が終了したら抜きます		
投薬		持参薬があればお知らせください	6時に指示の持参薬を服用します			朝から内服薬が始まります		退院時、処方があれば継続します
	-	2時間前に鎮痛剤を貼ります				朝から持参薬を服用してください		
清潔・排泄		入浴します	手術開始30分前に排尿をしてください			身体を拭きます	2日後 頭を洗うことができます 下半身のシャワーができます 3日後 指示でシャワーができます	日常生活レベルの安静で結構です
食事			朝から絶食です 朝7時以降水分は取れません		2時間後から水分が飲めます 6時間後からプリンなどが食べられま	朝から食事が始まります		退院時摂取中の食事を継続します
活動・安静度		制限はありません	病棟内歩行ができます		ベッド上安静です	病棟内を歩くことができます	2日後から制限はありません	日常生活レベルの安静で結構です
教育・指導・説明・リハビリ		東 主治医から手術について説明 があります			主治医から家族に術後の説明 をします	海に 術後の生活について説明しま す	6日後にリンパ郭清後の生活につい て説明します	退院時の説明等をします
	=	薬剤師から薬について説明がありま す				術後のリハビリが始まります 内容については看護師に毎日確しま しょう	希望があれば、6日後に術後下着の 説明をします	
		看護師から手術について説明 があります があります おります おりまます おりまます おります おりまます お					7日後に退院後の皮膚テープについ て説明をします	
		手術の準備物品について説明します						
		リハビリテーションについて説明し ます						
	İ	特別な栄養管理の必要性(有)						
書類		手術同意書、麻酔同意書、パテント ブルー使用同意書を詰所に提出して ください						退院療養計画書を渡します 請求書をお渡しします
	L L	入院診療計画書を渡します						
		センチネルリンパ節同意書を看護師 詰所に提出してください						
手術								