020018 経尿道的前立腺切除術

020016_程 <i>派</i> ステップ名称	R道的前立腺切除術 ┃		ステップ2 ステ		-ップ3	ステップ4	ステップ5	ステップ6	
	1日前		基準日		1日後	2日後~3日後	4日後	5日後~6日後	7日後
		術前	術中	術後	142				7.12
	手術に対する心身の準備ができる		ייי ניוז	疼痛がコントロールできてい	 ব	1日の水分摂取量の必要性を 理解し水分摂取ができる	尿道カテーテル抜去後排尿 ができている	退院後の生活の注意点を理解し退院できる	
到達目標				重篤な合併症がなく経過する					
				水分摂取ができる					
処置	弾性ストッキングのサイズを 測ります		手術室で点滴などのチューブ が入ります	持続膀胱洗浄を開始します 尿の管を牽引します	尿の管の牽引を中止します	2日後に持続の膀胱洗浄を中 止します	尿の管は洗浄後に抜きます		10時ごろに退院です
		手術前に弾性ストッキングを 着用します							
検査					血液検査があります				
体温・呼吸・ 循環	入院時に体温、脈拍など をはかります	手術室へ行く前に体温などをはかります		適宜体温、脈拍などを はかります	6時 10時 19時ごろに 体温、脈拍などをはか ります	10時 19時ごろに体温、脈拍などをはかります	10時 19時ごろに体温、脈拍などをはかります	適宜体温、脈拍などを はかります	
注射			手術室で点滴があります	す	抗菌薬の点滴を朝行います 終了後点滴を抜きます				
	持参薬があればお知らせくだ さい	6時に指示薬を服用します			タから抗菌薬などを3日 の分間服用します				
投薬	入院後の服用について説明が あります								
清潔・排泄	シャワー浴ができます	排便の確認をします			身体を拭きます 陰部を洗います	2日後に陰部を洗います 3日後にシャワー浴ができま す			退院後、入浴ができます
食事	夕食後から絶食です お茶・水は飲めます	朝から絶食です朝7時以降水分は取れません		絶食です 指示で飲水ができます	○○朝から普通食が始まり ② ます				退院後、制限はありません
活動・安静度	制限はありません	制限はありません		ベッド上で安静にします	ベッドサイドで立つことがで きます 排便時のみ車いすでトイレへ 行けます	2日目にトイレまでの歩行が できます 3日目から制限はありません			退院後、歩行・日常生活については制限はありません
教育・指導・ 説明・リハビ リ	東京主治医から手術について 説明があります		家族の方は手術待合室でお待ちください	☆↓▽家族の方に手術結果に ☆↓ ついて説明があります	おしっこの管の管理に ついて説明があります 血尿の見方について説 明があります	②2日後に陰部洗浄方法に ・ ついて説明があります		□ 6日後手術後の病理組織 検査の結果について説 明があります	を 看護師から退院後の日本 常生活や次回受診日に ついて説明があります
	○看護師から手術について 説明があります 必要物品の確認をします			痛みがあればお知らせください	水分を多めにとって下さい				血尿予防のため、排便時な ど下腹部に力を入れすぎな いようにします
	薬剤師から薬について説明が あります								血尿がある場合、安静にします 会陰部を圧迫するような自転車や長時間の坐位は控えてください
	特別な栄養管理の必要性 (有)								
書類	手術同意書、麻酔同意書、輸血 同意書を看護師詰所に提出し てください								退院療養計画書を渡します 請求書を渡します
	入院診療計画書を渡します								
手術									<u> </u>

※A4サイズに簡略化しております。